

التاريخ: ٢٠٢٦/٠١/٠٨
رقم الوارد: ١٠٤



مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

الرقم: م/هـ/٥٧٣

التاريخ: ١٩/٠٧/١٤٤٧ هـ

الموافق: ٠٨/٠١/٢٠٢٦ م

معالي
عطوفة
سعادة

تحية طيبة وبعد،،

أرجو معاليكم/عطوفتكم/سعادتكم التكرم بالعلم بأن أسلوب العمل الفني المتبع في وضع المواصفات القياسية يقتضي تعميم مشروع التصويت على الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي والتصويت عليه تمهيداً عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده كمواصفة قياسية أو قاعدة فنية أردنية.

لاحقاً لكتابنا رقم (م/عام/١٤٧٧١) تاريخ ٢٠٢٤/٨/١١ بخصوص تعميم مشروع التصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٤/٩٩٠ الخاص ببطاقة البيان - بطاقة بيان المواد الكيميائية، أرفق لكم طياً النسخة الثانية من المشروع (٢٠٢٦/٩٩٠) الذي أعدته اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية رقم (٣١)، بعد إجراء بعض التعديلات الفنية والهيكلية عليه (مرفق).

يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بعرض هذا المشروع على المختصين لديكم وموافاتنا بردكم عليه خلال شهر من تاريخه، وذلك باستخدام بطاقة التصويت المرفقة، علماً بأن عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة من قبلكم على المشروع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام بالوكالة

م. ليندا موسى أبو عيطة

المرفقات : مشروع التصويت

بطاقة التصويت

فائمة التعديلات الفنية والهيكلية على النسخة الأولى من مشروع التصويت ٢٠٢٤/٩٩٠

نسخة/ مدير مديرية التقييم
نسخة/ رئيس قسم الصناعات الكيميائية
نسخة/ رئيس قسم فحص ومتابعة المواصفات
نسخة/ أمين اللجنة الفنية
ت.ج.ح
٢٠٢٦/١/٧



بطاقة تصويت



قائمة التعديلات الفنية والهيكلية على النسخة الأولى من مشروع التصويت ٢٠٢٤/٩٩٠

- تعديل المجال كالتالي:

المجال المعدل	المجال في النسخة الأولى من مشروع التصويت ع ت ٢٠٢٤/٩٩٠
تختص هذه المواصفة القياسية الأردنية ببطاقة البيان لجميع المواد الكيميائية، عدا المواد والمخاليط المشعة (أ) المواد والمخاليط المشعة.	تختص هذه المواصفة القياسية الأردنية ببطاقة البيان لجميع المواد الكيميائية، عدا المواد والمخاليط المشعة والمواد على شكل منتج نهائي والتي تشمل: المنتجات الطبية والبيطرية والمنتجات الغذائية أو العلفية ومواد التجميل والأجهزة الطبية.
(ب) المواد والمخاليط الخاضعة للإشراف الجمركي، بشرط ألا تخضع لأي معالجة أو تصنيع، والتي تكون في التخزين المؤقت، أو في منطقة حرة أو مستودع حر بغرض إعادة التصدير، أو في حالة عبور.	
(ج) المواد الوسيطة غير المعزولة.	
(د) المواد والمخاليط المستخدمة في البحث العلمي والتطوير، والتي لا تُطرح في السوق، بشرط استخدامها في ظروف خاضعة للمراقبة وفقاً لتشريعات المتعلقة بمكان العمل والبيئة.	
(هـ) المواد والمخاليط في الأشكال التالية، والتي تكون في حالتها النهائية وموجهة للمستخدم النهائي:	
(١) المنتجات الطبية.	
(٢) المنتجات الطبية البيطرية.	
(٣) المنتجات التجميلية.	
(٤) الأجهزة الطبية والتي تُستخدم في اتصال جسدي مباشر مع جسم الإنسان.	
(٥) الأغذية أو الأعلاف وتشمل الاستخدامات التالية:	
- كمضاف غذائي في المواد الغذائية:	
- كمثب في المواد الغذائية.	
- كمضاف في الأعلاف.	
- كمستحبات معينة مستخدمة في تغذية الحيوانات.	



- إضافة المصطلحات التالية لبند المصطلحات والتعاريف مع اضافتها لجدول المصطلحات:
(١) رمز

(٢) المادة الخطرة

(٣) وسيط معزول

- استبدال مصطلح رمز الخطورة بالرسم التخطيطي أينما ورد بالمواصفة

- البند ٣-٢ فئة الخطورة: استبدال كلمة مجموعة بشعبة

- استبدال كلمة خليط بمخلوط في بند المصطلحات

- استبدال كلمة ثباتية باستقرار في تعريف المادة

- تعديل تعريف البيان التحذيري كما هو في GHS

- استبدال كلمة مجهرى بعياني في بند ٣-٩ مصطلح السبيكة

- إزالة العاود الثالث من الجدول ١- ابعاد رمز الخطورة والتي تم حذفه كما في المرجع CLP

Regulation

- إعادة صياغة البند ٥-٣-١ كالتالي: ١ تكون المصطلحات المستخدمة لتعريف المادة أو الخليط كما هي مستخدمة في صحيفة بيانات السلامة.

- إزالة أو من البند ٥-٢-١٢ تاريخ الإنتاج و/أو رقم التشغيل

- إضافة المصطلح GHS النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها لبند المصطلحات

- إضافة نظام التسمية الذي وضعه الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) للمراجع التقييسية.

- إضافة المرجعين التاليين لبند المراجع/ تعريف المادة الخطرة:

(١) التشريعات النموذجية للأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (توصيات الأمم المتحدة، الإصدار ٢٣، لعام ٢٠٢٣).

(٢) مواصفة التواصل بشأن المخاطر الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) (CFR 1910.1200 سنة ٢٠١٢).

- إضافة Hyperlink للبند ٥-٤-٢ الذي تم فيه الإحالة للمرفق ١ من GHS النسخة العربية وللبند ٥-٦-٤ الذي تم فيه الإحالة للجزء ٣ من الملحق ٦ من التوجيهات الأوروبية (CLP).





DJS 990:2026

Second draft

Second edition

ع ت ٢٠٢٦/١٩٠

النسخة الثانية

الإصدار الثاني

مشروع تصويت (تعديل)

بطاقة البيان – بطاقة بيان المواد الكيميائية Label – Chemical substances Label

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والملاحظات على
عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة

مؤسسة المواصفات والمقاييس
المملكة الأردنية الهاشمية



المحتويات

المقدمة

- ١- المجال ١
- ٢- المراجع التقييسية ١
- ٣- المصطلحات والتعاريف ٢
- ٤- الاشتراطات ٤
- ٥- البيانات الإيضاحية ٥
- المصطلحات ٩
- المراجع ٩

الجداول

- ١ - الحدود الدنيا لأبعاد بطاقة البيان ٥

لا يجوز الرجوع إليه كموصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتباره من قبل مجلس الإدارة



المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع المواصفة القياسية الأردنية موافقة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية المختصة للمواد الكيميائية ٣١ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ١٩٩٤/٩٩٠ الخاصة ببطاقة البيان - بطاقة بيان المنتجات الكيميائية، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٤/٩٩٠ الخاص ببطاقة البيان - بطاقة بيان المواد الكيميائية، وأوصت بالتصديق واعتماد المشروع المعدل كقاعدة فنية أردنية ٢٠٢٦/٩٩٠، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة



بطاقة البيان - بطاقة بيان المواد الكيميائية

١- المجال

تختص هذه المواصفة القياسية الأردنية بطاقة البيان لجميع المواد الكيميائية ومخاليطها، عدا:

- أ) المواد والمخاليط المشعة.
- ب) المواد والمخاليط الخاضعة للإشراف الجمركي، بشرط ألا تخضع لأي معالجة أو تصنيع، والتي تكون في التخزين المؤقت، أو في منطقة حرة أو مستودع حر بغرض إعادة التصدير، أو في حالة عبور.
- ج) المواد الوسيطة للمعالجة المعزولة.
- د) المواد والمخاليط المستخدمة في البحث العلمي والتطوير، والتي لا تُطرح في السوق، بشرط استخدامها في ظروف خاضعة للرقابة وفقاً للتشريعات المتعلقة بمكان العمل والبيئة.
- هـ) المواد والمخاليط في الأشكال التالية والتي تكون في حالتها النهائية وموجهة للمستخدم النهائي:
 - ١) المنتجات الطبية.
 - ٢) المنتجات الطبية البيطرية.
 - ٣) المنتجات التجميلية.
 - ٤) الأجهزة الطبية والتي تُستخدم في اتصال جسدي مباشر مع جسم الإنسان.
 - ٥) الأغذية أو الأعلاف وتشمل الاستخدامات التالية:
 - كمضاف غذائي في المواد الغذائية.
 - كمنكه في المواد الغذائية.
 - كمضاف في الأعلاف.
 - كمنتجات معينة مستخدمة في تغذية الحيوانات.

٢- المراجع التقييسية

- الوثائق المرجعية الآتية لا يمكن الاستغناء عنها لتطبيق هذه الوثيقة. في حالة الإحالة المؤرخة تطبق الطبعة المذكورة فقط، أما في حالة الإحالة غير المؤرخة فتطبق آخر طبعة من الوثيقة المرجعية المذكورة أدناه (متضمنة أي تعديلات)، عندما يتبين مكتب مؤسسة المواصفات والمقاييس تحتوي على فهارس للمواصفات السارية المفعول في الوقت الحاضر.
- المواصفة القياسية الأردنية ٢٢٧٢، صحيفة بيانات السلامة للمواد الكيميائية - المحتوى وترتيب الأقسام.
 - النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (ن م ع)، النسخة الثامنة العربية المنقحة الصادرة عن الأمم المتحدة لعام ٢٠١٩.



- نظام التسمية الذي وضعه الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) ^(١).
- الجزء ٣ من الملحق ٦ من التوجيهات الأوروبية EC ١٢٧٢ (CLP) ^(٢) الخاصة بتصنيف ووسم وتعبئة المواد والمخاليط.

٣- المصطلحات والتعاريف

لأن هذه المواصفة القياسية الأردنية تستخدم المصطلحات والتعاريف الواردة أدناه:

١-٣

رتبة الخطورة

طبيعة الخطورة المادية أو الصحية أو البيئية، مثال: مادة صلبة قابلة للاشتعال، مادة مسرطنة، سمية فموية حادة

٢-٣

فئة الخطورة

شعبة المعايير داخل كل رتبة خطورة والتي توضح شدة الخطورة، مثال: تضم السمية الفموية الحادة خمس فئات خطورة

٣-٣

رسم تخطيطي

إنشاء تخطيطي يتضمن رمز وعناصر تخطيطية أخرى مثل إطار أو شكل أو لون الخلفية، يقصد بها إيصال معلومات محددة تتعلق بالخطورة ذات العلاقة

٤-٣

رمز

عنصر تخطيطي يقصد به تبليغ معلومات بطريقة موجزة

٥-٣

كلمة التنبيه

كلمة تبين المستوى النسبي لشدة خطورة ما لتنبيه القارئ إلى الخطورة المحتملة، ويعبر عن كلمة التنبيه على المستويين التاليين:

(١) خطر (تشير إلى فئة الخطورة الأعلى شدة)

(٢) تحذير (تشير إلى فئة الخطورة الأقل شدة)

لأن هذه المواصفة القياسية الأردنية تستخدم المصطلحات والتعاريف الواردة أدناه:

International Union of Pure And Applied Chemistry: IUPAC ^(١)

classification, labelling and packaging: CLP ^(٢)



٦-٣

بيان الخطورة

بيان محدد لرتبة خطورة أو فئة خطورة ما، ويصف طبيعة خطورة المادة الخطرة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، درجة الخطورة

٧-٣

بيان تحذيري

عبارة (و) (رسم تخطيطي) تصف تدابير يوصى باتخاذها لتقليل أو منع تأثيرات سلبية تنتج من التعرض لمادة خطرة أو من سوء تخزين أو نقل أو توزيع المادة الخطرة.

٨-٣

مادة

عنصر كيميائي ومركباته في الحالة الطبيعية أو يتكون بأي عملية إنتاج، بما في ذلك أي مضافات ضرورية للمحافظة على استقرار المنتج وأي شوائب ناتجة من العملية المستخدمة، ولكن المصطلح لا يشمل أي مزيّنات يمكن فصلها دون التأثير في استقرار المادة أو تغيير تركيبها

٩-٣

مخلوط

خليط أو محلول يتكون من مادتين أو أكثر بحيث لا تتفاعل مكوناته فيه

١٠-٣

المادة الخطرة

أي مادة أو خليط من المواد التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان أو الممتلكات أو البيئة، وذلك بسبب خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو السمية. هذه الخصائص قد تشمل القابلية للاشتعال أو التآكل أو التفاعل مع مواد أخرى أو السمية. وتشمل المواد الكيميائية والمواد المشعة والمتفجرات والمواد السامة والمواد القابلة للاشتعال والمواد المسببة للتآكل والمواد البيولوجية الخطرة

١١-٣

سبيكة

مادة فزرية متجانسة على المستوى العياني، تتكون من عنصرين أو أكثر متحدة بصورة لا تجعل من السهل فصلها ميكانيكياً. ولأغراض التصنيف في إطار النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (ن م ع)، تعامل السبائك كمخاليط



وسيط غير معزول

مادة وسيطة لا يتم إخراجها أو فصلها عن المعدات التي تنتجها أو تتفاعل فيها وكذلك أي معدات ملحقة بها أو تمر عليها في عملية مستمرة

الاشتراطات

- ١-٤ يجب ألا تحتوي بطاقة البيان على أي بيانات إيضاحية غير حقيقية أو خادعة أو مضللة قد تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى الطباع خاطئ عن طبيعة المادة وخصائصها، أو توهي بأن المادة منتجة في بلد منشأ آخر، أو وضع علم دولة ليست بلد المنشأ.
- ٢-٤ يجب أن تثبت بطاقة البيان على العبوة التي تحتوي على المادة أو الخليط مباشرة بشكل يصعب إزالتها ومقروءة بشكل أفقي عند وضع العبوة بشكلها الاعتيادي.
- ٣-٤ يجب أن يكون لون وطريقة عرض بطاقة البيان بشكل يجعل رمز الخطورة (البند ٥-٤) بارزاً بوضوح.
- ٤-٤ يجب أن تكون البيانات المشار إليها في البنود ١-٥ إلى ٧-٥ ظاهرة ويصعب إزالتها ومقروءة وذات حروف واضحة وأن تكون بلون مختلف عن لون خلفيتها.
- ٥-٤ يجب أن يكون شكل ولون وقياس الرسم التخطيطي وأبعاد بطاقة البيان كما يلي:
 - ١-٥-٤ أن تكون جميع الرسوم التخطيطية المستخدمة على شكل مربع قائم على حافته.
 - ٢-٥-٤ أن يكون الرسم التخطيطي كما هو محدد في النظام المنسحق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (ن م ع)، رمزاً باللون الأسود على خلفية بيضاء مع إطار أحمر واسع بما يكفي ليكون جريئاً بوضوح.
 - ٣-٥-٤ أن يغطي الرسم التخطيطي على الأقل ١/١٥ من الحد الأدنى لمساحة سطح بطاقة البيان المخصصة للبيانات الإيضاحية المشار لها في البنود ١-٥ إلى ٧-٥.
 - ٤-٥-٤ ألا تقل مساحة الرسم التخطيطي عن ١ سم^٢.

أصفاة قياسية أرضية الإبعاد اعتماده من قبل مجلس الإدارة



٤-٥-٥ أن تكون أبعاد بطاقة البيان كما هو موضح في الجدول ١:

الجدول ١ - الحدود الدنيا لأبعاد بطاقة البيان

سعة العبوة	أبعاد بطاقة البيان (مم)
٣ لتر فما دون	إن أسكن على الأقل ٧٤ × ٥٢
أكبر من ٣ لتر، ولا تتجاوز ٥٠ لتر	على الأقل ١٠٥ × ٧٤
أكبر من ٥٠ لتر، ولا تتجاوز ٥٠٠ لتر	على الأقل ١٤٨ × ١٠٥
أكبر من ٥٠٠ لتر	على الأقل ٢١٠ × ١٤٨

- ٤-٦ يجب أن تكون الرسوم التوضيحية وكلمة التنبيه وبيانات الخطورة والبيانات التحذيرية (من البند ٥-٤ إلى البند ٥-٧) موجودة معاً على بطاقة البيان.
- ٤-٧ إذا كانت مواد التعبئة والتغليف الثانوي تحتوي على عدة عبوات، فيجب أن تحمل مواد التعبئة والتغليف الأولية أيضاً بطاقة بيان.
- ٤-٨ العبوات والمفائف والبطاقات المطبوعة والتي تستورد من الخارج لغايات التعبئة والتغليف يجب أن تكون مستوفية لجميع الاشتراطات الواردة في البند ٥.
- ٤-٩ إذا كتبت بطاقة البيان بأكثر من لغة فيجب أن تتطابق جميع اللغات.
- ٤-١٠ يجب أن يرفق مع كل شحنة مواد كيميائية خطرة صحيفة بيانات السلامة وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية ٢٢٧٢.

٥- البيانات الإيضاحية

يجب أن يدون على بطاقة بيان المادة الكيميائية أو الخليط البيانات الإيضاحية التالية باللغة العربية و/أو باللغة الإنجليزية ما لم تنص مواصفة المادة على غير ذلك.

- ٥-١ اسم وعنوان المزود.
- ٥-٢ الكمية الاسمية للمادة أو الخليط في العبوة المتاحة للاستخدام العام إلا إذا كانت محددة في مكان آخر على العبوة.
- ٥-٣ معرف المادة أو الخليط بحيث:
- ٥-٣-١ تكون المصطلحات المستخدمة لتعريف المادة أو الخليط كما هي مستخدمة في صحيفة بيانات السلامة.



٥-٣-٢ يتضمن معرف المادة ما يلي:

(١) اسماً يحدد بشكل حصري تعريفاً للمادة الكيميائية ويمكن أن يكون الاسم الوارد في الجزء ٣ من الملحق ٦ من التوجيهات الأوروبية EC ١٢٧٢ (CLP) أو اسماً يتفق مع نظام التسمية الذي وضعه الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) أو اسماً كيميائياً دولياً.

(٢) رقم تعريف للمادة كما هو وارد في الجزء ٣ من الملحق ٦ من التوجيهات الأوروبية EC ١٢٧٢ (CLP) أو الرقم المرفق من دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS) (٣).

٥-٣-٣ تحمل بطاقة بيان الخليط الاسم التجاري للخليط أو دلالة.

٥-٣-٤ تحمل بطاقة بيان المادة الهوية الكيميائية للمادة. وبالنسبة للمخاليط أو السبائك، يجب أن تحمل بطاقة البيان الهويات الكيميائية لجميع العناصر المكونة أو الداخلة في تركيب السبيكة التي تسهم في السمية الحادة، أو تآكل الجلد أو تلف العين الشديد، أو إطلاق الخلايا الجنسية أو السرطنة، أو السمية التناسلية، أو التحسس الجلدي أو التنفسي، أو السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (STOT) (٤)، وذلك عندما تظهر أوجه الخطورة هذه على بطاقة البيان.

٥-٤-٤ الرسم التخطيطي (حيثما ينطبق ذلك) بحيث:

٥-٤-١ تحتوي بطاقة البيان على رسم/رسم تخطيطي، يقصد بها إيصال معلومات محددة تتعلق بالخطورة ذات العلاقة.

٥-٤-٢ يكون (الرسم التخطيطي) مطابقاً للمتطلبات الواردة في المرفق (١) من النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (ن م ع)، يمكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

https://unece.org/search_unece_content?keyword=Globally+Harmonized+System+of+Classification+and+Labelling+of+Chemicals

٥-٥-٥ كلمة التنبيه (حيثما ينطبق ذلك) بحيث:

٥-٥-١ تحتوي بطاقة البيان على كلمة التنبيه المناسبة حسب تصنيف خطورة المادة أو الخليط.

٥-٥-٢ تكون كلمة التنبيه مطابقة للمتطلبات الواردة في المرفق (١) من النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (ن م ع) وحسب رتبة خطورة المادة أو الخليط.

٥-٥-٣ عند استخدام كلمة تنبيه (خطر) على بطاقة البيان، يجب ألا تظهر كلمة التنبيه (مخاطر) على بطاقة البيان.

٥-٦-٦ بيان الخطورة (حيثما ينطبق ذلك) بحيث:

٥-٦-١ تحتوي بطاقة البيان على بيان الخطورة المناسب حسب تصنيف خطورة المادة أو الخليط.

٥-٦-٢ يكون بيان الخطورة مطابقاً للمتطلبات الواردة في المرفق (١) من النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (ن م ع) وحسب رتبة خطورة المادة أو الخليط.



٥-٦-٣ في حال تم تصنيف المادة أو الخليط ضمن عدة رتب خطورة، يجب أن تظهر جميع بيانات الخطورة الناتجة عن التصنيف على بطاقة البيان ما لم يكن هناك تكرار واضح.

٥-٦-٤ عندما تكون المادة مدرجة في الجزء ٣ من الملحق ٦ من التوجيهات الأوروبية (CLP) يجب استخدام بيان الخطورة الملصق لتصنيف المادة على بطاقة البيان (بما فيه بيان الخطورة التكميلي) إضافة إلى بيان الخطورة المشار إليه في البند ٥-٦-٣ من هذه القاعدة الفنية الأردنية لأي تصنيف غير مدرج في هذا البند، يمكن الاطلاع على التوجيهات الأوروبية من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj/eng>

٥-٦-٥ يجب كتابة بيان الخطورة كما هو وارد في المرفق (١) من النظام المنشق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (ن م ع).

٥-٧ البيان التحذيري بحيث:

٥-٧-١ تحتوي بطاقة البيان على البيان التحذيري المناسب حسب تصنيف خطورة المادة أو الخليط.
٥-٧-٢ يكون البيان التحذيري مطابق للمتطلبات الواردة في المرفق (١) من النظام المنشق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (ن م ع) وحسب رتبة خطورة المادة أو الخليط.

٥-٧-٣ يتم اختيار وكتابة البيانات التحذيرية حسب المعايير الواردة في الجداول من م ٣-٢-١ إلى م ٣-٢-٥ من النظام المنشق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (ن م ع).

٥-٧-٤ يجب ألا يظهر على بطاقة البيان أكثر من ست بيانات تحذيرية إلا إذا كان ذلك ضرورياً ليعكس طبيعة وشدة الخطورة.

٥-٨ الأصناف

في حال صنفَت المادة إلى درجات (أخطاب) فيجب أن يكون هذا التصنيف ظاهرًا وغير مضلل بأي حال من الأحوال.
٥-٩ المقاييس

يجب ذكر العدد و/أو المقاييس مثل الوزن أو الحجم أو الأبعاد أو السعة الاسمية باستخدام وحدات القياس الدولية.

٥-١٠ المكونات

يجب ذكر المكونات الأساسية للمادة أو الخليط بطريقة واضحة وغير مضللة.

٥-١١ بلد المنشأ

(أ) يجب ذكر بلد المنشأ للمادة. إذا تعرضت المادة لتجهيز يغير من طبيعتها في بلد آخر فيعتبر البلد الذي تم فيه تجهيز التجهيز هو بلد المنشأ. كما لا يجوز ذكر أكثر من بلد منشأ واحد على بطاقة البيان.

(ب) إذا مرت المادة بعملية تعبئة وتغليف لم تغير من طبيعتها في بلد آخر فيعدّ بلد المنشأ هو البلد الأصلي مع ذكر بلد التعبئة والتغليف.



٥-١٢ تاريخ الإنتاج ورقم التشغيل (دفعه المادة)

يجب أن يذكر على بطاقة البيان تاريخ الإنتاج ورقم التشغيل كما ويجب ذكر تاريخ الانتهاء و/أو مدة الصلاحية في حال كانت طبيعة المادة تقتضي ذلك.

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والملاحظات. لذلك فهو عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة



المصطلحات

لأغراض هذه المواصفة القياسية الأردنية تحمل المصطلحات العربية المذكورة أدناه المعنى للمصطلحات الإنجليزية المقابلة لها:

رقم البند	المصطلح العربي	المقابل الإنجليزي
٥-٣	بيان الخطورة	hazard statement
٥-٣-١	بيان الخطورة التكميلي	supplement hazard statement
٣-٦	بيان تحذيري	Precautionary statement
٣-٨	خليطة	mixture
٣-١	رتبة الخطورة	hazard class
٣-٤	رمز	symbol
٣-٣	رسم تخطيطي	pictogram
٣-١٠	سبيكة	alloy
٣-٢	فئة الخطورة	hazard category
٣-٤	كلمة التنبيه	signal word
٣-٧	مادة	substance
٣-٩	المادة الخطرة	hazard substance
٢	النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (ن م ع)	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
٥-٣-٤	الهوية الكيميائية	chemical identity
٣-١١	وسيط غير معزول	non-isolated intermediate

المراجع

- القاعدة الفنية الأردنية ٢٠٢٢/١١٩، بطاقة البيان - بطاقة بيان المنتجات الصناعية.
- التوجيهات الأوروبية EC ١٢٧٢/٢٠٠٨، تصنيف ووسم وتعبئة المواد والمخاليط.
- النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (ن م ع)، النسخة القائمة العربية المنقحة الصادر عن الأمم المتحدة لعام ٢٠١٩.



- التشريعات النموذجية للأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (توصيات الأمم المتحدة، الإصدار ٢٣، لعام ٢٠٢٣).
- مواصفة التواصل بشأن المخاطر الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) (CFR 1910.1200) سنة ٢٠١٢.

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والملاحظات. لذلك فهو عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

