



مفت: ۹۶۶۶۵۲۰۱۲۶۹؛ فکس: ۹۶۶۶۵۲۰۱۲۶۸؛ ایمیل: info@jsmo.gov.jo؛ www.jsmo.gov.jo

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
بطاقة تصويت

[illegible]



DJS IEC 62485-4:2026

First draft

First edition

ع ت آييسي ٢٠٢٦/٤-٦٢٤٨٥

النسخة الأولى

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تقني مماثل)

متطلبات السلامة للبطاريات الثانوية وتركيبها

الجزء ٤: البطاريات المستخدمة في الأجهزة المحمولة

*Safety requirements for secondary batteries and battery installations
Part 4: Valve-regulated lead-acid batteries for use in portable
appliances*

هذا المشروع من مشروع تصويت تم توقيعه بناءً على القرار رقم ٢٠٢٦/٤-٦٢٤٨٥
المنعقد في ٢٠٢٦/٤-٦٢٤٨٥
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للمواصفات والمقاييس
وتمت الموافقة عليه بالإجماع في ٢٠٢٦/٤-٦٢٤٨٥
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للمواصفات والمقاييس

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية



المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكّلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع، سعيًا لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للبطاريات ٦٢ بدراسة مشروع المواصفة القياسية الأردنية آيسي ٦٢٤٨٥-٢٠٢٦/٤ الخاصة بمتطلبات السلامة للبطاريات الثانوية وتركيبها، الجزء ٤: البطاريات المستخدمة في الأجهزة المحمولة، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية آيسي ٦٢٤٨٥-٢٠٢٦/٤ وذلك استناداً لنصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية آيسي ٦٢٤٨٥ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "متطلبات السلامة للبطاريات الثانوية وتركيبها":

- الجزء ١: معلومات السلامة العامة.
- الجزء ٢: البطاريات الثابتة.
- الجزء ٣: بطاريات السيارات.
- الجزء ٤: البطاريات المستخدمة في الأجهزة المحمولة.
- الجزء ٥: التشغيل الآمن لبطاريات الليثيوم أيون الثابتة.
- الجزء ٦: التشغيل الآمن لبطاريات الليثيوم أيون في تطبيقات الجر.

* قيد التعديل.

** قيد الإعداد.



تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية آي سي ٦٢٤٨٥-٤/٢٠٢٦ تبني مماثل مواصفة الهيئة الكهروتقنية الدولية ٦٢٤٨٥-٤/٢٠١٥، متطلبات السلامة للبطاريات الثانوية وتركيبها، الجزء ٤: البطاريات المستخدمة في الأجهزة المحمولة، من خلال المصادقة على مواصفة الهيئة الكهروتقنية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

٤٨٥/٤٠٢٦ والموصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة ومواصفة الهيئة الكهروتقنية الدولية ٦٢٤٨٥-٤/٢٠١٥ من خلال الاضلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس كنقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

بفقط الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمعايير الأردنية.

