

قرارات صادرة عن

رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

١. وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٢٣/٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣ على سحب المواصفات القياسية الأردنية أو القواعد الفنية التالية اعتباراً من تاريخ دخول المواصفات القياسية أو القواعد الفنية البديلة حيز النفاذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية :

رقم وعنوان المواصفة القياسية الأردنية البديلة	رقم وعنوان المواصفة القياسية الأردنية الموصى بسحبها
م ق ١٤٠٧١ - ٢٠٠٩/١، الممارسات الزراعية الجيدة العالمية، الجزء ١: الجزء الخاص بالخضار والفواكه	م ق ١٠١٠/٢٠٠٣، المنسوجات - قماش العلم الأردني
م ق ١٩٨٣/١ - ٢٠٢٣/١٣٧٩٥، الأغطية والآتوب الجراحية وبدلات المنطقة النظيفة المستخدمة كمستلزمات طبية للمرضى والطاقم الطبي والمعدات، الجزء ١: المنتطلبات العامة للمصنعين والمعالجين والمنتجين	م ق ١٩٨٣/١ - ٢٠٠٧، الأغطية والآتوب الجراحية وبدلات المنطقة النظيفة المستخدمة كمستلزمات طبية للمرضى والطاقم الطبي والمعدات، الجزء ٢: طرق الفحص
م ق ١٤٠٧١ - ٢٠٠٩/١٣٧٩٥، الأغطية والآتوب الجراحية وبدلات المنطقة النظيفة	م ق ١٤٠٧١ - ٢٠١٠/٢، الممارسات الزراعية الجيدة العالمية، الجزء ٢: الممارسات الزراعية الجيدة العالمية، الجزء ٢: الجزء الخاص بالمزرعة
-	م ق ١٥٨٣/٢٠٠٤، "المنظفات الكيميائية - طرق فحص مزيل البقع عن الملابس الملوونة"

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته، ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٢. وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٢٣/٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦ على اعتماد القاعدة الفنية الأردنية التالية واعتبارها سارية المفعول من تاريخ توقيع المجلس على القرار :

الرقم	رقم القاعدة	عنوان القاعدة
١. م ق ١٤٨١/٢٠٢٣	٢٠٢٣/١٤٨١	الأسمakan ومنتجاتها - الأسماك الطازجة المبردة لتكون بديلاً للمواصفة القياسية الأردنية ١٤٨١ الصادرة عام ٢٠٠٢ وتحل محلها

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.



التاريخ: ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٤

252

رقم الوارد:

٣. وافق مجلس إدارة مؤسسة المعاصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٢٣/٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦ على اعتماد القواعد الفنية الأردنية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية :

الرقم	رقم القاعدة	عنوان القاعدة
.١	م ق أ ٢٠٢٣/٢٣٨٤	المعاصفة القياسية للحجر الصناعي
.٢	م ق أ ٢٠٢٣/٤٧١	اللحوم ومنتجاتها — لحوم الأبقار الطازجة (المبردة والمجمدة) لتكون بديلاً للمعاصفة القياسية الأردنية ٤٧١ الصادرة عام ٢٠٠٢ وتحل محلها
.٣	م ق أ ١-٣٩٢ ٢٠٢٣	زيوت التزييت — زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلي، الجزء ١ : التصنيف والمتطلبات لتكون بديلاً للمعاصفة القياسية الأردنية ٣٩٢ الصادرة عام API لمعهد البترول الأمريكي ٢٠٠٧ (وتحل محلها)
.٤	م ق أ ٢٠٢٣/٢٨٥	المنظفات — منظف الجلي السائل لتكون بديلاً لنفس المعاصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٩ وتحل محلها.
.٥	م ق أ ٢٠٢٣/٢٣٨٠	مستحضرات التجميل — متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل
.٦	م ق أ أوروبية ١٣٧٩٥	الأغطية والأثواب الجراحية — المتطلبات وطرق الفحص، الجزء ١ : الأغطية والأثواب الجراحية لتكون بديلاً للمعاصفة القياسية الأردنية رقم ٩٨٣ بجزأيها الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
.٧	م ق أ أوروبية ١٣٧٩٥	الأغطية والأثواب الجراحية — المتطلبات وطرق الفحص، الجزء ١ : بدلات المنطقة النظيفة لتكون بديلاً للمعاصفة القياسية الأردنية رقم ٩٨٣ بجزأيها الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
.٨	م ق أ ٢٠٢٣/١٥٦١	المنظفات — مزيل البقع عن الملابس والمنسوجات لتكون بديلاً لنفس المعاصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٤ وتحل محلها.
.٩	م ق أ ٢٠٢٣/١٤٩١	زيوت التزييت — سائل ناقل الحرارة الآوتوماتيكي لتكون بديلاً لنفس المعاصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١١ وتحل محلها

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المعاصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٤. وافق مجلس إدارة مؤسسة المعاصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٢٣/٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦ على اعتماد المعاصفات القياسية الأردنية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية :

الرقم	رقم المعاصفة	عنوان المعاصفة
.١	م ق ١-٣٧٥ ٢٠١٤/٨-١٠٥٤٥	البلاط الخزفي، الجزء ٨: تعين التمدد الحراري الخطى لتكون بديلاً للمعاصفة القياسية الأردنية ٨-٣٧٥ إيزو ٨-١٠٥٤٥ الصادرة عام ٢٠٠٠ وتحل محلها
.٢	م ق ١-٣٧٥ ٢٠٢١/١٠-١٠٥٤٥	البلاط الخزفي، الجزء ١٠: تعين التمدد بالرطوبة لتكون بديلاً للمعاصفة القياسية الأردنية ١٠-٣٧٥ إيزو ١٠-١٠٥٤٥ الصادرة عام ٢٠٠٠ وتحل محلها
.٣	م ق ١-٣٧٥ ٢٠١٦/١٣-١٠٥٤٥	البلاط الخزفي، الجزء ١٣: تعين مقاومة الكيميائية لتكون بديلاً للمعاصفة القياسية الأردنية ١٣-٣٧٥ إيزو ١٣-١٠٥٤٥ الصادرة عام ٢٠٠٠ وتحل محلها
.٤	م ق ١-٤-٣٧٥ ٢٠١٥/١٤-١٠٥٤٥	البلاط الخزفي، الجزء ١٤: تعين مقاومة التبعق لتكون بديلاً للمعاصفة القياسية الأردنية ١٤-٣٧٥ إيزو ١٤-١٠٥٤٥ الصادرة عام ٢٠١٤ وتحل محلها

الجريدة الرسمية

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة
٥	٢٠٢٣/١٥٥٣٧٥١ م ق ايزو ١٥٠١٥٤٥	البلاط الخزفي، الجزء ١٥: تعين الرصاص والكادميوم المنبعث من البلاط الممزوج لتكون بديلاً للمواصفة القياسية الأردنية ١٥٣٧٥ إيزو ١٥٤٥ الصادرة عام ٢٠٠٠ وتحل محلها
٦	٢٠٢٣/٢٣٩٢١ م ق امريكية D ٢٠١٨/M٥١٤٧ D/٥١٤٧	المواد العازلة — المواصفة القياسية لاخت العينات وفحص مادة الصفيحة البيوتومينية المعدلة
٧	٢٠٢٣/٣٣٧٥١ م ق ايزو ٢٠١٨/٣٠٥٤٥	البلاط الخزفي، الجزء ٣: طرق تعين امتصاص الماء والمسامية الظاهرية والكتافة النسبية الظاهرية والكتافة الكلية لتكون بديلاً للمواصفة القياسية الأردنية ٣٣٧٥ إيزو ٣٠٥٤٥ الصادرة عام ٢٠١٣ وتحل محلها
٨	٢٠٢٣/١٧١ م ق اوروبية	سلامة الالعاب، الجزء ١: الخصائص الميكانيكية والفيزيائية لتكون بديلاً لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٥ وتحل محلها
٩	٢٠٢٣/٢٧١ م ق اوروبية	سلامة الالعاب، الجزء ٢: قابلية الاشتغال لتكون بديلاً لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٥ وتحل محلها
١٠	٢٠٢٣/٣٧١ م ق اوروبية	سلامة الالعاب الجزء ٣: ارتاحل بعض العناصر لتكون بديلاً لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٥ وتحل محلها
١١	٢٠٢٣/١٤٧٥١ م ق	بطاقة البيان — الخطوط التوجيهية العامة لاستخدام مصطلح "حلال" ٢٠٠١ الصادرة عام ١٧٥ لتكون بديلاً للمواصفة القياسية الأردنية وتحل محلها
١٢	٢٠٢٣/٢٣٩٠١ م ق	المواد العازلة — الخصائص القياسية لمواد صفيحة البيوتومين المعدلة والمقواة بالالياف الزجاجية SBS بالستايرين بوتادين ستايرين ()
١٣	٢٠٢٣/٢٣٧٧١ م ق	المواد العازلة — الخصائص القياسية لمواد صفيحة البيوتومين المعدلة والمقواة بنسيج البوليستر المدعوم SBS بالستايرين بوتادين ستايرين () بالياف الزجاجية
١٤	٢٠٢٣/١٣٤٤٠ م ق اوروبية	مواد التعبئة والتغليف — معدل إعادة التدوير — التعريف وطريق الحساب
١٥	٢٠٢٣/٣٢٥٢١ م ق ايزو ١٩٩٧/٣-١١٦٩٠	مواصفة ظروف العمل — الصوتيات — الطرق الموصى بها لتصميم أماكن عمل منخفضة الضوضاء وتحتوي على الات، الجزء ٣: انتشار الصوت والتباين بالضوضاء في غرف العمل
١٦	٢٠٢٣/٤١٨٠ م ق ايزو	مواد التعبئة والتغليف — عبوات النقل الكاملة والمعيبة وحمولات الوحدة — قواعد عامة لتجميع جداول اختبار الأداء
١٧	٢٠٢٣/١-١٥٥٦٧ م ق اوروبية	مرافق الرياضية والترفيهية — دورات الحجال، الجزء ١: متطلبات البناء والسلامة
١٨	٢٠٢٣/٢-١٥٥٦٧ م ق اوروبية	مرافق الرياضية والترفيهية — دورات الحجال، الجزء ٢: متطلبات التشغيل
١٩	٢٠٢٣/٧-٢-٦٠٣٣٥ م ق ايسبي	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماطلة لها — السلامة، الجزء ٧-٢: المتطلبات الخاصة للغسالات
٢٠	٢٠٢٣/٨-٢-٦٠٣٣٥ م ق ايسبي	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماطلة لها — السلامة، الجزء ٨-٢: المتطلبات الخاصة بماكنات الحلاقة ومقصات الشعر وما يماثلها لتكون بديلاً للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٧-٢-٦٠٣٣٥ الصادرة عام ٢٠٠٩ وتحل محلها
٢١	٢٠٢٣/٩-٢-٦٠٣٣٥ م ق ايسبي	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماطلة لها — السلامة، الجزء ٩-٢: المتطلبات الخاصة بأجهزة الشواء ومحاصن الخنزير الكهربائية وما يماثلها من أجهزة الطريخ المتنقلة
٢٢	٢٠٢٣/١٠-٢-٦٠٣٣٥ م ق ايسبي	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماطلة لها — السلامة، الجزء ١٠-٢: متطلبات خاصة لأجهزة معالجة الأرضيات وأجهزة التنظيف بالدلك الربط
٢٣	٢٠٢٣/١١-٢-٦٠٣٣٥ م ق ايسبي	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماطلة لها — السلامة، الجزء ١١-٢: المتطلبات الخاصة بالمجففات القلاية لتكون بديلاً للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ١١-٢-٦٠٣٣٥ الصادرة عام ٢٠١٠ وتحل محلها
٢٤	٢٠٢٣/١٨٦٩ م ق اوروبية	بطانيات الحرير
٢٥	٢٠٢٣/١-٦٧١ م ق اوروبية	الأنظمة التالية للحماية ضد الحرائق — أنظمة الحراري، الجزء ١: بكرات الحراري ذات الحراري شبه الصلبة لتكون بديلاً للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ١-٦٧٠٣ الصادرة عام ٢٠٠٤ وتحل محلها

الجريدة الرسمية

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة
٢٦	م ق ا اوروبية ٤-٧١ /٤٢٣	سلامه الالعاب، الجزء ٤: المجموعات التجريبية للكيمياء والنشاطات المتعلقة بها لتكون بديلة لنفس المعايير القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٥ وتحل محلها
٢٧	م ق ا ايزو ٢٤٣٩ /٢٤٣٩	المادة البوليمرية الخلوية المرنة - تحديد الصلادة (تقدير التتمم) لتكون بديلة للمعايير القياسية الأردنية ١٦١٣ الصادرة عام ٢٠٠٤ وتحل محلها
٢٨	م ق ا ايسي ٤٠٠ /٦١٤٠٠	أنظمة توليد طاقة الرياح، الجزء ١: متطلبات التصميم
٢٩	م ق ا ايسي ٤٠٠ /٢-٦١٤٠٠	أنظمة توليد طاقة الرياح، الجزء ٢: توربينات الرياح الصغيرة لتكون بديلة للمعايير القياسية الأردنية اوروبية ٤٠٠ /٦١٤٠٠ الصادرة عام ٢٠٠٩ وتحل محلها
٣٠	م ق ا ٩٧٨ /٩٧٨	الورق الصحي - المناديل المبللة لتكون بديلة لنفس المعايير القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٣ وتحل محلها
٣١	م ق ا ١٥٦٤١ /١٥٦٤١	مستحضرات التجميل - طرق فحص منظفات الجسم والشعر لتكون بديلة لنفس المعايير القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٦ وتحل محلها.
٣٢	م ق ا ٥-٧١ /٥-٧١	سلامه الالعاب، الجزء ٥: مجموعات الالعاب الكيميائية غير المجموعات
٣٣	م ق ا ٩٢١ /٩٢١	البلاط الخزفي - الروبه واللوافق، الجزء ١: المصطلحات والتعریف
٣٤	م ق ا ٩٢١ /٢-٩٢١ ايزو ١٣٠٠٧ /٢٠١٣-١٣٠٠٧	لتكون بديلة للمعايير القياسية الأردنية ٩٢١ اوروبية ٤٠٠ /٦١٤٠٠ الصادرة عام ٢٠٠٠ وتحل محلها
٣٥	م ق ا ٩٢١ /٣-٩٢١	البلاط الخزفي - الروبه واللوافق، الجزء ٢: طرق فحص اللواصق
٣٦	م ق ا ٤-٩٢١ /٤-٩٢١ ايزو ١٣٠٠٧ /٢٠١٣-١٣٠٠٧	البلاط الخزفي - الروبه واللوافق، الجزء ٣: المصطلحات والتعریف
٣٧	م ق ا ٣٧١٢٣ /٣٧١٢٣	المدن والمجتمعات المستدامة — مؤشرات لمنعه في المدن

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المعايير والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.