



مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

الرقم: 12276 / عام 7

التاريخ: 1447 / 01 / 04 هـ

الموافق: 2025 / 06 / 30 م

معالي

عطوفة

سعادة

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم/عطوفتكم/سعادتكم التكرم بالعلم بأن أسلوب العمل الفني المتبع في وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية يقتضي تعميم مشروع التصويت على الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي والتصويت عليه تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده كمواصفة قياسية أو قاعدة فنية أردنية.

لذا أرجو أن أرفق لكم طياً نسخة عن مشروع التصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٥/١٩٨ الخاص بمستحضرات التجميل - معجون الأسنان، الذي أعدته اللجنة الفنية الدائمة لمستحضرات التجميل رقم (٢١).

يرجى التكرم بعرض هذا المشروع على المختصين لديكم وموافاتنا بردكم عليه خلال شهرين من تاريخه، وذلك باستخدام بطاقة التصويت المرفقة، علماً بأن عدم الرد خلال المدة يعتبر موافقة من قبلكم على المشروع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

م. عيبر بركات الزهير

المرفقات:

- مشروع التصويت
- بطاقة التصويت



نسخة/ مدير مديرية التقييس
نسخة/ رئيس قسم فحص ومتابعة المواصفات
نسخة/ رئيس قسم الصناعات الكيماوية
نسخة/ م. لى أبوعتيلة
ل/د ج
٢٠٢٥/٦/٢٥

بطاقة تصويت

رقم المشروع: ٢٠٢٥/١٩٨

اسم اللجنة الفنية: مستحضرات لتجميل

أمين اللجنة الفنية: م. لمى أبوعتيلة

تاريخ التعميم: ٢٠٢٥/٦/٣٠

آخر موعد للرد: ٢٠٢٥/٨/٣٠

الرقم

نوع الملاحظة

عامة	فنية	هيكلية
------	------	--------

وصياغية

النتيجة النهائية للتصويت:

☐ موافقة (لا توجد ملاحظات).

☐ موافقة مع الملاحظات المرفقة ، والتي يمكن الأخذ بها أو تجاوزها حسب الاقتضاء.

☐ عدم موافقة للأسباب الفنية المرفقة، والتي عند زوالها ينقلب التصويت إلى موافقة.

* يرجى تزويدنا بالمراجع التي اعتمد عليها في حالة وجود ملاحظات.

الجهة القائمة بالتصويت:

التاريخ:

اسم الشخص المسؤول:



DJS 198:2025

Third edition

ع ت ٢٠٢٥/١٩٨

الإصدار الثالث

مشروع تصويت

(تعديل)

مستحضرات التجميل — معجون الأسنان

Cosmetics – Toothpaste

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والتعليقات. إن كان فيه عرضة للتغيير والتعديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المحتويات

المقدمة

١	١- المجال
١	٢- التفرع التقني
١	٣- المصطلح والتعريف
٢	٤- الاشتراطات
٢	٥- التعبئة والتغليف
٣	٦- بطاقة البيان
٣	المرجع

نذكركم في هذه الملاحظات بالرجوع إلى المواصفة القياسية الأردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت سعيًا لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة لمستحضرات التجميل ٢١ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ١٩٨/٢٠٠٣ الخاصة بمستحضرات العناية بالفم والأسنان - معاجين الأسنان - المتطلبات وطرق الاختبار والبيانات الإيضاحية، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ١٩٨/٢٠٢٥ الخاص بمستحضرات التجميل - معجون الأسنان وأوصت باعتماد المشروع المعدل كقاعدة فنية أردنية ١٩٨/٢٠٢٥ وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة

مستحضرات التجميل - معجون الأسنان

١- المجال

تختص هذه المواصفة القياسية الأردنية بالاشتراطات الواجب توافرها في معجون الأسنان المعد للاستعمال اليومي من قبل العامة باستخدام فرشاة الأسنان، كما تتضمن طرق الفحص الخاصة بها. يستثنى من هذه المواصفة القياسية الأردنية المعجون المستخدم للأغراض الطبية.

٢- المراجع القياسية

- الوثائق المرجعية التالية لا يمكن الاستغناء عنها لتطبيق هذه الوثيقة. في حالة الإحالة المؤرخة تطبق الطبعة المذكورة فقط، أما في حالة الإحالة غير المؤرخة فتطبق آخر طبعة من الوثيقة المرجعية المذكورة أدناه (متضمنة أي تعديلات)، علماً بأن مكتبة مؤسسة المواصفات والمقاييس تحتوي على فهارس للمواصفات السارية المفعول في الوقت الحاضر.
- المواصفة القياسية الدولية ١١٦٠٩، طب الأسنان - معاجين الأسنان - المتطلبات وطرق الاختبار والبيانات الإيضاحية.
- التشريع الأوروبي الخاص بمستحضرات التجميل EC No 1223/2009 وتعديلاته.
- المواصفة القياسية الأردنية ١٧٤٧، مواد التجميل - مواد التعبئة والتغليف وبطاقة البيان.
- المواصفة القياسية الأردنية ٢٣٨٠، مستحضرات التجميل - متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل.
- تعليمات الرقابة المتروولوجية رقم (٩) لسنة (٢٠١٥) وتعديلاتها الصادرة بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة (٢٠٠٠) وتعديلاته، المتطلبات الإلزامية للعبوات المعبأة مسبقاً.
- قائمة المكونات الممنوع استخدامها في صناعة مستحضرات التجميل حسب المراجع المعتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية وتعديلاتها.
- قوائم المواد الكيميائية المشروطة والممنوعة النافذة والصادرة عن وزارة الصحة.

٣- المصطلح والتعريف

لأغراض هذه المواصفة القياسية الأردنية يُستخدم المصطلح والتعريف الوارد أدناه:

١-٣

معجون الأسنان

مستحضر شبه صلب على شكل معجون أو كريم أو هلام، يحتوي في تركيبه على مواد كاشطة ومرطبة ومكونات فعالة مثل الفلوريد ومنكهات ومواد حافظة، يستخدم موضعياً على الأسنان واللثة لتحسين نظافة الفم والصحة الفموية

٤- الاشتراطات

١-٤ الاشتراطات العامة

يجب أن تتوفر في معجون الأسنان الاشتراطات العامة الآتية:

١-١-٤ أن تكون كافة المواد الداخلة في تركيبه مسموحاً باستخدامها حسب التشريع الأوروبي EC No 1223/2009 الخاص بمستحضرات التجميل وتعديلاته، والتأكد من خلو معجون الأسنان من أي مواد محظورة حسب القوائم الواردة في المواصفة القياسية الأردنية ٢٣٨٠.

٢-١-٤ ألا يفسد أي أذى للأسنان واللثة والغشاء المخاطي المبطّن للفم عند الاستخدام الاعتيادي.

٣-١-٤ أن يكون على شكل معجون أو هلام بحيث يكون متجانساً وخالياً من التكتلات الغريبة عن أصل المنتج.

٤-١-٤ أن يكون مقبولاً للطعم والرائحة.

٢-٤ الاشتراطات القياسية

يجب أن تتوفر في معجون الأسنان الاشتراطات القياسية الآتية:

١-٢-٤ أن يحقق متطلبات المواصفة القياسية الأردنية ٢٣٨٠ بما فيها من الاشتراطات الخاصة بالحدود الميكروبية ومحتوى المعادن الثقيلة وتركيز الديوكسين 1,4-Dioxane وفق طرق الفحص الواردة فيها.

٢-٢-٤ ألا يزيد محتوى الفلوريد الكلي على ٠,١٥ ٪ كنسبة كتلوية محسوبة على أساس الفلورايد الحر، وتفحص حسب المواصفة القياسية الدولية ١١٦٠٩.

٣-٢-٤ ألا يزيد محتوى الفلوريد الكلي عن ٠,١ ٪ كنسبة كتلوية محسوبة على أساس الفلورايد الحر في حال كان المعجون مخصص للأطفال تحت عمر ست سنوات، وتفحص حسب المواصفة القياسية الدولية ١١٦٠٩.

٤-٢-٤ ألا يزيد الرقم الهيدروجيني على ١٠,٥ لمحلول مكون من المعجون والماء بنسبة كتلوية ٣:١، وتفحص حسب المواصفة القياسية الدولية ١١٦٠٩.

٥-٢-٤ أن يجتاز اختبار الكشط حسب ما هو وارد في المواصفة القياسية الدولية ١١٦٠٩.

٦-٢-٤ أن يبقى مطابقاً لاشتراطات هذه المواصفة القياسية الأردنية طوال فترة صلاحيته المعلن عنها عند تخزينه تحت ظروف التخزين المحددة من قبل المصنّع ويفحص حسب بند الثباتية في المواصفة القياسية الدولية ١١٦٠٩.

٧-٢-٤ ألا يحتوي على كربوهيدرات سريعة التخمّر.

٥- التعبئة والتغليف

١-٥ يجب أن يعبأ معجون الأسنان بعبوات مناسبة لا تؤثر ولا تتأثر به وأن تكون محكمة الإغلاق.

٢-٥ يجب أن تكون العبوات مطابقة لتعليمات الرقابة المتولوجية رقم (٩) لسنة (٢٠١٥) وتعديلاتها الصادرة بموجب قانون

المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة (٢٠٠٠) وتعديلاته، المتطلبات الإلزامية للعبوات المعبأة مسبقاً.

٦- بطاقة البيان

إضافة إلى ما ورد في المواصفة القياسية الأردنية ١٧٤٧ يجب أن يكتب على العبوات البيانات الإيضاحية الآتية باللغة العربية أو الإنجليزية أو كليهما بطريقة لا تقبل المحو أو الإزالة:

٦-١ تركيز ونوع الفلوريد في حال وجوده مُعبّراً عنه إما بـ ميكروغرام/غرام أو نسبة مئوية أو كليهما.

٦-٢ تاريخ الإنتاج.

٦-٣ تاريخ الانتهاء.

٦-٤ إرشادات السلامة والتحذيرات اللازمة لاستخدام الأطفال تحت عمر ٦ سنوات.

المرجع

- المواصفة القياسية الدولية ١٠٩/٢٠١٧، طب الأسنان - معاجين الأسنان - المتطلبات وطرق الاختبار والبيانات الإيضاحية.

تم توزيعه لإبداء الرأي والملاحظات. لذلك فهو عرضة للتغيير والتعديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.