



مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

غرفة تجارة عمان
AMMAN CHAMBER OF COMMERCE

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/٢٩
رقم الوارد: ٣٢٠٢

الرقم: ١٧١٥١ / م / علم
التاريخ: ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٨ هـ
التوافق: ٢٧ / ٠٨ / ٢٠٢٦ م

معالي
عطوفة
سعادة

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم/عطوفتكم/سعادتكم التكرم بالعلم بأن أسلوب العمل الفني المتبع في وضع المواصفات القياسية يقتضي تعميم مشروع التصويت على الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي والتصويت عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده كمواصفة قياسية أو قاعدة فنية أردنية.

لذا أرجو أن أرفق لكم نسخة عن مشروع التصويت للمواصفة القياسية الأردنية أيزو ١٣٣٨٥-٢٠٢٦ الخاص بمتطلبات المنتج الهندسية (GPS). معدات قياس الأبعاد، الجزء ٢: التصميم والخصائص المترولوجية لقدمات قياس العنق، التي أعدته اللجنة الفنية الدائمة للمقاييس رقم (٣٥).

يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بعرض هذا المشروع على المختصين لديكم وموافقتنا بركم عليه خلال شهرين من تاريخه، وذلك باستخدام بطاقة التصويت المرفقة، علما بأن عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة من قبلكم على المشروع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام بالوكالة

م. وفاء يوسف المومني

المرفقات : مشروع التصويت
بطاقة التصويت

نسخة/ مدير مديرية التقييس
نسخة/ رئيس قسم الصلاحيات الهندسية
نسخة/ رئيس قسم فحص ومتابعة المواصفات
نسخة/ أمين اللجنة الفنية م. أمية يوسف الجوامدة
غدير - ٢٠٢٦/٨/٢٣

بطاقة تصويت

[illegible]



DJS EN 13385-2:2026

ع ت أيزو ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٦

First edition

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبنٍ مماثل)

متطلبات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد

الجزء ٢: التصميم والخصائص المترولوجية لقدمات قياس العمق

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment

Part 2: Design and metrological characteristics of calliper depth gauges

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لنموذج العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢، الجزء ٢: قواعد هيكلية وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للمقاييس ٣٥ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ١٩٨٦/٤٥٩، الخاصة بقدرات القياس ذات التورية القابلة لغاية ٠,١ مم و ٠,٥ مم ومشروع المواصفة القياسية الأردنية أيزو ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٦ الخاص بمتطلبات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد، الجزء ٢: التصميم والخصائص المتروولوجية لقدرات قياس العمق، وأوصت بسحب المواصفة القياسية الأردنية أعلاه واعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية أيزو ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٦، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية أيزو ١٣٣٨٥ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "متطلبات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد":

- الجزء ١: التصميم والخصائص المتروولوجية للقدرات.
- الجزء ٢: التصميم والخصائص المتروولوجية لقدرات قياس العمق.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية أيزو ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٦ تبني ماثلاً للمواصفة القياسية الدولية ١٣٣٨٥-١/٢٠١٩، متطلبات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد، الجزء ٢: التصميم والخصائص المتروولوجية لقدرات قياس العمق، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

* قيد التعديل.

تعتبر هذه المواصفة القياسية ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٦ بالإضافة إلى المواصفة القياسية ١٣٣٨٥-١/٢٠٢٦ بديلان للمواصفة الأردنية ١٩٨٦/٤٥٩ وتحلان محلها.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٠ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٠ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.