

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/٣١
رقم الوارد: ٣٢٢٩



مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

الرقم: م / عام / 17378
التاريخ: 17 / 03 / 1448 هـ
الموافق: 31 / 08 / 2026 م

معالي
عطوفة
سعادة

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم/عطوفتكم/سعادتكم التكرم بالعلم بأن أسلوب العمل الفني المتبع في وضع المواصفات القياسية يقتضي تعميم مشروع التصويت على الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي والتصويت عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده كمواصفة قياسية أو قاعدة فنية أردنية.

لذا أرجو أن أرفق لكم نسخة عن مشروع التصويت للمواصفة القياسية الأردنية آيزو ١٣٣٨٥-١/٢٠٢٦ الخاص بمتطلبات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد، الجزء ١: التصميم والخصائص المترولوجية للخدمات، الذي أعدته اللجنة الفنية الدائمة للمقاييس رقم (٣٥).

يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بعرض هذا المشروع على المختصين لديكم وموافاتنا بردكم عليه خلال شهرين من تاريخه، وذلك باستخدام بطاقة التصويت المرفقة، علما بأن عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة من قبلكم على المشروع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام بالوكالة

م. وفاء يوسف المومني

المرفقات : مشروع التصويت
بطاقة التصويت

نسخة/ مدير مديرية التقييس
نسخة/ رئيس قسم الصناعات الهندسية
نسخة/ رئيس قسم فحص ومتابعة المواصفات
نسخة/ أمين اللجنة الفنية م. أمية يوسف الجوامدة
غدير - ٢٠٢٦/٨/٢٣

بطاقة تصويت

[illegible]



DJS ISO 13385-1:2026

ع ت أيزو ١٣٣٨٥-١/٢٠٢٦

First edition

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبنٍ مماثل)

متطلبات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد

الجزء ١: التصميم والخصائص المترولوجية للقدمات

*Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment
Part 1: Design and metrological characteristics of callipers*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للمقاييس ٣٥ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ١٩٨٦/٤٥٩، الخاصة بقدمات القياس ذات الورنية القارئة لغاية ٠,١ مم و ٠,٥ مم ومشروع المواصفة القياسية الأردنية أيزو ١٣٣٨٥-١/٢٠٢٦ الخاص بمتطلبات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد - الجزء ١: التصميم والخصائص المتروولوجية للقدمات، وأوصت بسحب المواصفة القياسية الأردنية أعلاه واعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية أيزو ١٣٣٨٥-١/٢٠٢٦، وذلك استناداً للسادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية أيزو ١٣٣٨٥ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "متطلبات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد":

- الجزء ١: التصميم والخصائص المتروولوجية للقدمات.
 - الجزء ٢: التصميم والخصائص المتروولوجية لقدمات قياس العمق.
- تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية أيزو ١٣٣٨٥-١/٢٠٢٦ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ١٣٣٨٥-١/٢٠١٩، مواصفات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد - الجزء ١: التصميم والخصائص المتروولوجية للقدمات، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية ١٣٣٨٥-٢٠٢٦/١ بالإضافة الى المواصفة ١٣٣٨٥-٢٠٢٦/٢ بديلان للمواصفة الاردنية ١٩٨٦/٤٥٩ وتحلان محلها.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ١٣٣٨٥-٢٠١٩/١ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ١٣٣٨٥-٢٠١٩/١ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.