

تعليمات رقم (١) لسنة ٢٠٢٦

تعليمات معدلة لتعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (٣) لسنة (٢٠٢١) وتعديلاتها

المادة (١): تسمى هذه التعليمات "تعليمات معدلة لتعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس"، وتقرأ مع تعليمات أجور الخدمات رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ وتعديلاتها تعليمات واحدة، ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (٢):

تعديل المادة رقم (٤) من الباب الثالث (الرقابة الحدودية) في التعليمات الأصلية بإضافة البنود (٤-٤) (٤-٥) إليها كما يلي:

٤-٤ تتقاضى المؤسسة مبلغ (٥٠) ديناراً بدل خدمة فحص تحديد غازات التبريد المعبأة بعبوات (أسطوانات) أو الغازات المعبأة في الأجهزة لكل فحص.

٥-٤ تتقاضى المؤسسة الأجر التالي بدل خدمات اجراءات تقييم المطابقة للمركبات المراد ادخالها إلى أسواق المملكة بموجب تعليمات اجراءات تقييم المطابقة للمركبات الصادرة عن المؤسسة:

١-٥-٤ مبلغ (١٠٠) دينار بدل دراسة طلب الموافقة على طراز مركبة.

٢-٥-٤ مبلغ (٣٠) ديناراً بدل الكشف الميداني على المركبات لكل طراز.

٣-٥-٤ مبلغ (٢٠) ديناراً بدل دراسة طلب الموافقة لكل مركبة جديدة أو مستعملة.

المادة (٣):

تعديل التعليمات الأصلية بإلغاء المادة رقم (٦) فيها.

المادة (٤):

تعديل المواد رقم (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) في التعليمات الأصلية بإعادة ترقيمها لتصبح (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) منها على التوالي.

المادة (٥):

تعديل المادة رقم (٧) من الباب السادس (التفتيش) في التعليمات الأصلية بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بما يلي:

تتقاضى المؤسسة الأجر التالي بدل الكشف على المصاعد للتأكد من كونها آمنة للاستخدام:

١-٧ مبلغ (٣٥٠) دينار عن الكشف المبدئي والنهائي للمصاعد.

٢-٧ مبلغ (٥٠) ديناراً لكل كشف تكميلي مبدئي.

٣-٧ مبلغ (١٠٠) دينار لكل كشف تكميلي نهائي.

المادة (٦):

تعديل المادة رقم (٨) من الباب السابع (مديرية إدارة المعرفة) في التعليمات الأصلية بإضافة البنود (٤-٨) إليها كما يلي:

٤-٨ على الرغم مما ورد في هذه المادة، يجوز للمؤسسة بموافقة المدير العام تقديم نسخ من المواصفات و / أو القواعد الفنية الأردنية أو أي مطبوعات صادرة عنها على سبيل الإهداء أو تبادل الوثائق لأي جهة، دون أن يترتب على هذه الجهة دفع الأجر المقررة.

غرفة تجارة عمان
AMMAN CHAMBER OF COMMERCE

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٩/٠١

رقم الوارد: ٣٢٤٢

تعليمات رقم () لسنة ٢٠٢٦

تعليمات معدلة لتعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (٣) لسنة (٢٠٢١) وتعديلاتها

المادة (٧):

تُعدل المادة رقم (١٠) من الباب التاسع (وحدة المختبرات) في التعليمات الأصلية بإضافة الفحوصات التالية إليها مع الأجور المقررة لكل منها وعلى النحو التالي:

نوع الفحص	الأجور (دينار)
فحص الكشف الجيني عن مشتقات دهن الخنزير Detection of Pork Traces	٦٠
نسبة الحمض	١٥
الالياف الغذائية الكلية (Total dietary fiber)	١٤٠
الالياف الغذائية الذائبة وغير الذائبة في الماء (IDF, SDF Dietary fiber)	١٥٠
الخلو من التخمر والقشور والبذور والانسجة الليفية	٧
بذور مصابة مرضياً	٧
بذور القهوة الخضراء الصدفية	٧

المادة (٨):

تُعدل المادة رقم (١١) من الباب التاسع (وحدة المختبرات) في التعليمات الأصلية على النحو التالي:

- أولاً: بإضافة الفحوصات التالية إليها مع الأجور المقررة لكل منها في آخر الجدول:

٢٣-	اللزوجة الكينماتيكية على درجة حرارة -٤٠° س - ٤٠°C kinematic viscosity at - 40°C	٣٠
٢٤-	درجة الغليان المتزن المرتد (ERBP) Equilibrium Reflux Boiling Point	٢٠

- ثانياً: بتعديل العناوين لكل عمود في الجدول وتعديل التقييم الوارد فيه من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وكما يلي:

(No: الرقم)، (Test name: اسم الفحص)، (Price (JD): أجور الفحص (الدينار الأردني)).

المادة (٩):

تُعدل المادة رقم (١٢) من الباب التاسع (وحدة المختبرات) في التعليمات الأصلية بإلغاء الجدول الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:

● أجور الفحوصات في مختبر فحص وحدات الإنارة باستخدام جهاز (Goniophotometer)

نوع الفحص	النتائج المشمولة في الفحص	أجور الفحص (دينار أردني)
-----------	---------------------------	-----------------------------

تعليمات رقم () لسنة ٢٠٢٦

تعليمات معدلة لتعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (٣) لسنة (٢٠٢١) وتعديلاتها

٢٢٠	- توزيع شدة الإضاءة (Luminous Intensity Distribution) - التدفق الضوئي الكلي (Total Luminous Flux) - التدفق الضوئي النطاقي (Zonal Luminous Flux) - كفاءة الإضاءة (Luminous Efficacy)	الفحوصات الضوئية Photometric Tests
	- القدرة الكهربائية (Power) - فرق الجهد الكهربائي (Voltage) - شدة التيار الكهربائي (Current) - معامل القدرة الكهربائية (Power Factor) - التردد الكهربائي (Frequency)	الفحوصات الكهربائية Electrical Tests
٢٢٠	- درجة الحرارة المرتبطة باللون (Correlated Color Temperature) - الاحداثيات اللونية (Chromaticity Coordinates) - مؤشر تجسيد اللون (Color Rendering Index)	الفحوصات اللونية فقط Colorimetric Tests (only)
٢٦٠	الفحوصات اللونية بالإضافة للفحوصات الضوئية والكهربائية Colorimetric Tests in addition to Photometric and Electrical Tests	
٤٥	تصنيف كفاءة الطاقة Energy Efficiency Class	

ملاحظة ١: الأجور أعلاه بناء على فحص وحدة إنارة واحدة (1 Piece) فقط، وفي حال فحص أكثر من وحدة إنارة واحدة (سواء من نفس النوع أو من الأنواع الأخرى) يتم استيفاء الأجور لكل وحدة على حدة.

ملاحظة ٢: يتم استيفاء كامل أجور الفحوصات الأساسية (الكهربائية والضوئية) بغض النظر عن عدد النتائج المطلوبة للفحص والمشمولة ضمن هذه الفحوصات، كما يتم استيفاء كامل أجور الفحوصات اللونية بغض النظر عن عدد النتائج المطلوبة للفحص والمشمولة ضمن هذه الفحوصات أيضاً.

ملاحظة ٣: في حال طلب تصنيف كفاءة الطاقة يتم استيفاء أجور تصنيف كفاءة الطاقة بالإضافة إلى أجور الفحوصات الأساسية (الكهربائية والضوئية).

ملاحظة ٤: يتم استيفاء أجور الفحوصات اللونية لوحدة الإنارة وفقاً للأجور المدرجة في الجدول أعلاه بغض النظر عن الجهاز المستخدم في الفحص (Goniophotometer or Integrating sphere).

ملاحظة ٥: وحدة الإنارة تشمل وحدات الإنارة بأنواعها المختلفة أو المصابيح.

تعليمات رقم () لسنة ٢٠٢٦

تعليمات معدلة لتعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (٣) لسنة (٢٠٢١) وتعديلاتها

المادة (١٠):

تُعدل المادة رقم (١٣) من الباب العاشر (الأجور العامة) في التعليمات الأصلية على النحو التالي:

- أولاً: بإلغاء عبارة (المعتمدة من)، (معتمدة) الواردة في البند رقم (٨-١٣) والاستعاضة عنها بـ (المسجلة لدى) ، (مسجلة).

- ثانياً: بإلغاء كلمة (الكهربائية) الواردة في البندين رقم (٨-١٣) و (٩-١٣).

- ثالثاً: بإضافة البند رقم (٨-١٣) إليها بالنص التالي:

تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمات من جهات فحص المركبات المتقدمة لديها بطلب تسجيل على النحو التالي:

١-٨-١٣	مبلغ (١٠٠) دينار بدل طلب التسجيل أو طلب تجديد التسجيل.
٢-٨-١٣	مبلغ (١٠٠) دينار بدل التقييم المكتبي لكل طلب
٣-٨-١٣	مبلغ (٢٠٠) دينار بدل التقييم الميداني عن كل يوم عمل.
٤-٨-١٣	مبلغ (١٠٠) دينار أجور التقييم لكل مقيم/لكل يوم عمل تقييم ميداني.

- رابعاً: بإعادة ترقيم البنود رقم (٨-١٣) و (٩-١٣) الواردة فيه لتصبح البنود (٩-١٣) و (١٠-١٣) منه على التوالي.

المادة (١١):

تُعدل المادة رقم (١٤) من الباب الحادي عشر (التعليمات الملغاة) في التعليمات الأصلية بإضافة البند ٤-١٤ إليها كما يلي:

٤-١٤ تلغى تعليمات أسعار المطبوعات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (٣) لسنة ٢٠١٥.

المادة (١٢):

الغاء التبويب والعناوين ضمن الأبواب من الباب الأول إلى الباب الحادي عشر في التعليمات الأصلية.

مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس



مركز عدالة للمعلومات القانونية
ADALEH Center for Legal Information
Info@Adaleh.Info

تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس وتعديلاتها رقم 3 لسنة 2021
المنشورة على الصفحة 3530 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5740 بتاريخ 2021/9/1
صادر بموجب المادة 30 من قانون المواصفات والمقاييس وتعديلاته رقم 22 لسنة 2000
صادر بموجب الفقرة ح من المادة 10 من قانون المواصفات والمقاييس وتعديلاته رقم 22 لسنة 2000
صادر بموجب الفقرة ز من المادة 10 من قانون المواصفات والمقاييس وتعديلاته رقم 22 لسنة 2000

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (3) لعام 2021)، وتلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع مضمونها، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

الباب الأول

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

- 1-2 المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس.
- 2-2 القانون : قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته.
- 3-2 المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
- 4-2 الرئيس : رئيس المجلس.
- 5-2 المدير العام : مدير عام المؤسسة.
- 6-2 المواصفة القياسية: وثيقة تحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها غير إلزامية.
- 7-2 القاعدة الفنية : وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية.
- 8-2 الوثيقة التقييسية : وثيقة تحدد القواعد أو الإرشادات أو الخصائص للأنشطة أو نتائجها وتكون المطابقة لها غير إلزامية كالتقارير الفنية والأدلة ولا تشمل المواصفة القياسية.
- 9-2 العلامة التجارية : أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.

- 2-10 وثائق تقييم المطابقة: تقارير الفحص والمعايرة و/أو شهادات المطابقة و/أو شهادات التفتيش و/أو شهادات قبول النوع و/أو شهادات علامة الـ CE.
- 2-11 جهة تقييم المطابقة: الجهة التي تقوم بتقديم خدمات تقييم المطابقة وتشمل خدمات الفحص أو المعايرة أو الفحوصات الطبية أو منح شهادات المطابقة للمنتجات والأنظمة أو التفتيش.
- 2-12 البيان الجمركي : التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك الأردنية والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقاً لقانون دائرة الجمارك الأردنية ساري المفعول وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح.
- 2-13 تصويب المخالفة : الإجراءات التي يقوم بها المسؤول عن المنتج لجعل المنتج المخالف مطابقاً، وتشمل المنتجات المستوردة في البيانات الجمركية غير المنجزة، والمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة المضبوطة المطروحة في الأسواق أو المعدة للطرح.
- 2-14 لجنة الإعفاء : هي لجنة دراسة كفاءة الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة المشككة من قبل المدير العام.
- 2-15 طلب الإعفاء : الطلب المقدم للمؤسسة من صاحب العلاقة لغاية دراسة وتدقيق الوثائق الفنية الصادرة عن مختبرات معتمدة لفحوصات كفاءة الطاقة بهدف الحصول على الإعفاء الجمركي والضريبي المنصوص عليه في نظام الإعفاء الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

المادة 3

الباب الثاني

الهدف

تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الأجور والبدلات التي تُفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة و/أو تجربها والتي لم يتم النص عليها في تعليمات المؤسسة الأخرى.

المادة 4

الباب الثالث

الرقابة الحدودية

- 4-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمات عن كل بيان جمركي يُحول إلى المؤسسة أو لمندوبيها في المراكز الجمركية أو مكاتب الطرود البريدية بما فيها البيانات الجمركية لغايات الفحص بأي من المختبرات التي تحددها المؤسسة:
- 4-1-1 مبلغ (20) ديناراً إذا كانت قيمة البضاعة تزيد عن ألف دينار .
- 4-1-2 مبلغ (10) دنائير إذا كانت قيمة البضاعة تساوي أو تقل عن ألف دينار .
- 4-2 تتقاضى المؤسسة عن كل بيان جمركي خاضع للفحص بدل خدمات نقل العينات للمختبرات الوطنية في كل مرة يتم فيها تحويل العينات للمختبرات الفاحصة باستخدام مركبات المؤسسة:
- 4-2-1 مبلغ (20) ديناراً للبضائع الواردة عبر مركز جمرك العقبة.
- 4-2-2 مبلغ (10) دنائير للبضائع الواردة عبر المراكز الجمركية الأخرى.
- 4-3 تتقاضى المؤسسة أجور نقل العينات اعتماداً على نوع وحجم العينة والمركز الجمركي في حال تم التعاقد مع شركات خاصة لغاية إجراء عملية النقل وفقاً للأجور المحددة في الاتفاقيات المبرمة مع شركات النقل.

المادة 5

الباب الرابع

مديرية التقييس

5-1 تتقاضى المؤسسة بدل تقديم استشارة فنية لكل منتج سواء كان يتعلق ببطاقة البيان و/أو الاشتراطات الفنية مبلغ (20) ديناراً إذا كانت الاستشارة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ولكل نسخة بغض النظر عن اللغة.

5-2 تتقاضى المؤسسة مبلغ (500) دينار بدل إصدار مواصفة قياسية أردنية/ قاعدة فنية أردنية، ويستثنى من ذلك الطلبات التي تقدم بموجب الاستبيان الموزع من قبل المؤسسة لوضع الخطة السنوية، والطلبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

المادة 6

الباب الخامس

مديرية شهادات المطابقة

6-1 تتقاضى المؤسسة الأجر التالي بدل التحقق من صحة شهادة المنتج العضوي:

6-1-1 مبلغ (30) ديناراً عن كل وثيقة بغض النظر عن عدد المنتجات في كل وثيقة.

6-1-2 مبلغ (10) ديناراً لطلب إصدار نسخة إضافية من نتيجة التحقق.

6-2 تتقاضى المؤسسة الأجر التالي بالإضافة للأجر المقررة في تعليمات منح علامة الجودة الأردنية النافذة:

6-2-1 مبلغ (20) ديناراً أجر إعادة سحب العينات في حال مخالفة المنتج.

6-2-2 مبلغ (50) ديناراً أجر لمرافق الخبير الفني.

6-2-3 مبلغ (50) ديناراً أجر للموظف الذي يقوم بإجراء الزيارة المبدئية.

المادة 7

الباب السادس

التفتيش

7-1 تتقاضى المؤسسة الأجر التالي بدل الكشف على المصاعد للتأكد من كونها آمنة للاستخدام:

7-1-1 مبلغ (300) دينار عن الكشف المبدئي والنهائي للمصاعد باستثناء الهيئات الدبلوماسية وهيئات الأمم المتحدة وأي جهة يحددها المجلس.

7-1-2 مبلغ (50) ديناراً عن الكشف التكميلي الأول للمصاعد.

7-1-3 مبلغ (75) ديناراً عن الكشف التكميلي الثاني للمصاعد.

7-1-4 مبلغ (100) دينار عن الكشف التكميلي الثالث للمصاعد وأي كشف بعد الكشف التكميلي الثالث للمصاعد.

المادة 8

الباب السابع

مديرية إدارة المعرفة

8-1 تتقاضى المؤسسة أثمان بيع المواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية والمشاريع النهائية حسب الجدول التالي:

عدد الصفحات	الأجور (دينار)
1-50	20
51-100	30
101-150	35
151-200	40
201-250	45
251-300	50
301-350	55
351-400	60
401-450	65
451-500	70
501-550	75
551-600	80
601-650	85
651-700	90
701-750	95
751-800	100
801-850	105
851-900	110
901-950	115
951-1000	120
1001-1050	125
1051-2000	130

يتم زيادة (5) دنانير لكل خمسين صفحة فوق 2000 صفحة.

8-2 تحدد تكلفة المطبوعات التي تصدر عن المنظمات العربية أو الإقليمية أو الدولية أو الدول الأخرى حسب ما تقرره الجهة الصادرة عنها تلك المطبوعات أو حسب الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والجهة الأخرى.
8-3 تتقاضى المؤسسة مبلغ (5) دنانير عن كل وثيقة تعديل لمواصفة قياسية/ قاعدة فنية أردنية.

المادة 9

الباب الثامن

وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد

9-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمة التحقق من صحة وصلاحيّة الوثائق:
9-1-1 مبلغ (20) ديناراً عن كل وثيقة تقييم مطابقة.
9-1-2 مبلغ (20) ديناراً عن أي وثيقة أخرى يتم التحقق منها.
9-2 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمة التأكد من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة البيان أو صحة أي عبارة واردة على بطاقة بيان المنتج:

- 9-2-1 مبلغ (20) ديناراً لكل صنف لكل منتج.
- 9-2-2 مبلغ (50) ديناراً لكل صنف لكل منتج تم ضبطه من قبل مفتشي المؤسسة مطروح أو معد للطرح في الأسواق وتبين أنه يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة.
- 9-2-3 مبلغ (200) دينار لكل صنف لكل منتج تبين أنه يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة للبضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية.

المادة 10

الباب التاسع

وحدة المختبرات

تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحص والاختبار والتحليل حسب الجداول التالية :

نوع الفحص	الأجور (دينار)
اختبار التشوه الالتوائي	10
اختبار المقاومة للتسخين الجاف	10
اختبار المقاومة للحرارة المنخفضة	10
اختبار المقاومة للماء المغلي	10
اختبار النضج	10
الاسترات الحررة	12
الامتصاص النوعي بالأشعة فوق البنفسجية	25
الاحماض الدهنية الطليقة	15
الاحماض الراتنجية	15
الاحماض المتطايرة	15
الاكسجين الفعال	15
البوتاسيوم	20
التخثر بالغليان	10
التخثر بالكحول	10
الجوامد الصلبة الحليبية	20
محتوى المواد الصلبة الحليبية اللادھنية	25
الحديد	20
الخارصين	20
الخلط بزيوت أخرى	10
الذوبان في ماء بارد	5
الذوبان في ماء مغلي	5

20	الرصاص
15	الرقم الهيدروجيني
15	الرقم اليودي
20	الرمل-السيليكا
20	الزئبق
20	الزرنخ
20	الزيت الحر
10	السعة المائية
20	السيليكات
20	الشوائب غير قابلة للذوبان
20	الصوديوم
7	الطول
7	العدد
5	الفحوص الحسية
10	الفحوصات النظرية لثقاب الامان
10	الفحوصات النظرية لعبوة ثقاب الأمان
10	الفقد بالتجفيف
15	الفقد بالحرق
20	الفوسفات
20	الفسفور
20	القصدير
7	القطر
15	القلويات الحرة/الطليقة
15	القلويات الكاوية
20	الكالسيوم
20	الكبريتات
10	الكثافة النسبية/الكثافة الظاهرية/الكثافة...
10	الكحولات الدهنية
20	الكربونات
20	الكروم
	الكشف عن الأوكسالات
	الكشف عن البورات
	الكشف عن الترنخ
	الكشف عن الحموضة

	الكشف عن الذائبة
	الكشف عن القلوية
	الكشف عن الكربونات
	الكشف عن المادة الفعالة
	الكشف عن المنظفات الصناعية
5	الكشف عن المواد المؤكسدة
	الكشف عن المواد المائلة (النشا والدكسترين)
	الكشف عن المواد المختزلة
5	الكشف عن المواد المكربنة
	الكشف عن ثاني أكسيد التيتانيوم
15	ثاني أكسيد الكبريت (كمي)
5	الكشف عن مواد التنظيف السطحية
15	الكلوريدات
15	الكلورين الفعال
20	الكوبالت
10	اللون (في القطن)
20	المادة الفعالة الأمفوتريية
20	المادة الفعالة الأنيونية/سالبة الشحنة
20	المادة الفعالة الكاتيونية/موجبة الشحنة
20	المادة الفعالة الكلية
20	المادة الفعالة اللأنيونية
10	المتبقي بعد التبخير
15	المستخلص المائي
20	المغنيسيوم
20	المنغنيز
25	المواد الدهنية غير المتصبة
15	المواد الذائبة في الماء
20	المواد المنظفة غير الصابونية
20	المواد غير الذائبة في الحمض
20	المواد غير الذائبة في الكحول
15	المواد غير الذائبة في الماء
15	الموصلية

20	النحاس
20	النيكل
10	الوزن/الحجم الصافي/حجم الرغوة
10	الوزن الغرامى(غرام/متر مربع)
10	الوزن المصفى
10	الوزن (غرام/لتر)
20	اليود
5	تأثر الكتابة بيروكسيد الأكسجين
15	تركيز وسط التعبئة /(بركس)
20	ثاني اكسيد الكربون المتبقي في المخبوزات
20	ثاني اكسيد الكربون المتولد عند اضافة الماء البارد
25	حمض الاسكوربيك
25	حمض البنزويك أو أحد أملاحه
25	حمض السوربيك أو أحد أملاحه
15	حمض الفوسفوريك
20	درجة الانسياب /الانصهار
20	درجة التجمد
20	درجة الغليان
15	درجة النعومة/منخل/نسبة المرور من منخل
20	درجة النقاوة
20	درجة انصهار الشمع
20	درجة غليان المذيبات
15	رقم البيروكسيد
20	رقم البيروكسيد للدهن المستخلص
15	رقم التصبن
15	رقم الحمض
20	رقم الحمض للدهن المستخلص
15	رقم الفورمول
5	زمن الجفاف
15	زيت السيلكون
25	صفار البيض
25	صموغ العلك الخام
7	عدد البذور في الزبيب
5	فحص الالتواء

5	فحص الانشطار
5	فحص التبعع
10	فحص التعجن
5	فحص العكارة
8	فحص فيلافيشيا/بودين
10	فحص محتوى الصابون
25	فحوصات باستخدام GC/FID/ECD
25	فحوصات باستخدام HPLC
7	قطر الحبيبات
7	قطع السويقات
15	قلوية الرماد الذائب في الماء
10	كربوكسي ميتل سيللوز- كشف
25	كربوكسي ميتل سيللوز- كمي
15	كلوريد الصوديوم
7	نسبة العيوب
7	نسبة الثمار الذابلة في البقوليات والحبوب
15	محتوى الشمع
10	مستوى الاداء لأعواد الثقاب
10	مستوى أداء القدح
15	معامل الانكسار
15	معامل الاذابة
7	نسبة الاجزاء المفتتة
7	نسبة الاختلاف باللون
7	نسبة الارحوت
7	نسبة الاصابة بالاعفان
7	نسبة الاصابة بالحشرات
7	نسبة الاعناق
25	نسبة الالياف الخام
12	نسبة الاميد
12	نسبة الامين الحر
7	نسبة البذور الخفيفة
7	نسبة البذور السواء
7	نسبة البذور الملفوحة
25	نسبة البروتين

7	نسبة الثمار الفارغة وردية التكون
25	نسبة الجلوتين
25	نسبة الجلوسرين
25	نسبة الجلوتين الجاف
25	نسبة الجوامد اللادسمة/اللادهنية
7	نسبة الحبات المعطوية
7	نسبة الحبات المنكمشة وغير الناضجة
7	نسبة الحبوب الاخرى
7	نسبة الحبوب التالفة
7	نسبة الحبوب الجلوتينية
7	نسبة الحبوب الجيرية
7	نسبة الحبوب الضامرة
7	نسبة الحبوب الكاملة
7	نسبة الحبوب خطيرة العيوب
7	نسبة الحبوب طفيفة العيوب
15	نسبة الحموضة
10	نسبة الخضار/نوع الخضار المشكلة المعلبة
25	نسبة الدسم /الدهن/المادة الدهنية
10	نسبة الرطوبة
20	نسبة الرطوبة karl fisher
15	نسبة الرماد الذائب في (الماء ,الكحول ,الحمض)
10	نسبة الرماد الكلي
15	نسبة الرماد المكبرت
15	نسبة الرماد غير الذائب في الحمض
20	نسبة الرماد للمادة غير المتطايرة
5	نسبة الزيت المنفصل
20	نسبة الزيوت الاساسية
20	نسبة الزيوت العطرية /المحسنات
20	نسبة السكر المحول
30	نسبة السكريات
10	نسبة الشوائب
25	نسبة الطحينية
30	نسبة الفاكهة
10	نسبة الفاكهة لكل نوع في الفواكه المشكلة المعلبة

25	نسبة الكحول
10	نسبة الكسر
25	نسبة الكافيين
20	نسبة اللاكتوز
5	نسبة اللحم الداكن
15	نسبة الماء /محتوى الماء
10	نسبة المادة الراتنجية
12	نسبة المادة المثبتة
15	نسبة المادة المذيبة /المذيبات العضوية
5	نسبة المحلول المنفصل عن الاسماك
20	نسبة المواد الذائبة في الاثير
15	نسبة المواد الصلبة الذائبة
10	نسبة المواد الصلبة الكلية
10	نسبة المواد الغريبة
10	نسبة المواد المتطايرة
25	نسبة المواد غير القابلة للتصبن
35	نسبة النشأ
25	نسبة النيتروجين الكلي
25	نسبة اليوريا
20	نسبة ايثلين داي امين تترا حمض الاستيك
15	نسبة بيربورات الصوديوم
20	نسبة فوق اكسيد الهيدروجين
20	نقطة الانزلاق
15	هايبو كلوريت الصوديوم
25	هيدروكسي ميثل فيورفورال
15	هيدروكسيد الصوديوم

نوع العينة	نوع الفحص	الاجور (دينار)
زيت زيتون	فحص تذوق	40
زيت الزيتون للعميل الخارجي	فحص تذوق	100
(من خارج الاردن) الفول المدمس	مواد نباتية ليست من اصل المنتج	10
الفاصوليا المعلبة	عدد حبات الفاصوليا غير منزوعة الاعناق	7

7	سمك الانشوجة . برغر , كورند	الخلو من الجلود والعظام والغضاريف
7	بيف	
7	نسبة الارز المقشور	
7	نسبة الارز الشمعي	
7	نسبة الارز الشعير	
7	نسبة الحبوب الحمراء المخططة بالاحمر	
7	نسبة الارز المضروب	(الارز)
7	نسبة الجلوتيني جزئيا	
7	نسبة الحبوب الانغلاقية	الفستق الحلبي
7	نسبة الحبوب الفراغية	
7	نسبة الثمار صغيرة الحجم	الفلفل الاسود
7	نسبة البازيلاء الباهتة	
7	نسبة البازيلاء خفيفة التشوه	
7	نسبة البازيلاء شديدة التشوه	
7	البازيلاء الخضراء المعلبة نسبة اجزاء البازيلاء (منفصلة الفلقة او متكسرة)	والمجمدة
7	نسبة الشعر والصوف	
7	الخلو من فضلات وبقايا الحيوانات	الجميد
7	نسبة الرؤوس البذرية	
7	نسبة التجان (رئيسي)	
7	نسبة المواد الجذرية	السبانخ المجمدة
7	عدد النوى في النمرور منزوعة النوى	
7	نسبة تمرور متسخة	التمرور
15	نسبة الشوائب المعدنية	التين المجفف
7	نسبة الزبيب المسكر	
7	نسبة الزبيب الفج	الزبيب
7	نسبة الصنوبر مختلف النوع والاصل	الصنوبر
7	نسبة السيقان من اصل النبات	الزعرتر المجفف
7	نسبة البذور غير الملونة طبيعيا	
7	نسبة الفول ذات اللون الاخضر وبذور الفاصوليا ذات اللون	البقوليات الجافة
7	الاخضر مع تغيير طفيف باللون	
7	النسبة الوزنية لإشكال العرض	جوز القلب
7	نسبة البذور المرة	
7	نسبة البذور السليمة	بذور المشمش الحلوه
7	نسبة الحبوب المتضررة بالافات	
7	نسبة الحبوب الاخرى	القمح
7	نسبة الشعير الرفيع	
7	نسبة الحبوب المتأثرة بالصقيع	
7	نسبة الحبوب المتأثرة بالحرارة	الشعير
7	نسبة الاوراق بنية اللون	الميرمية الجافة

7	نسبة الفساد أو التلف	برغر - لحوم الابقار المفرومة
7	التلف المرئي الناتج عن الآفات	بذور البندق واللوز المقشور
الاجـور (دينار)	نوع الفحص	نوع العينة
20	درجة النقاوة	
5	الذائبية في الكحول	
5	الذائبية في الإيثر	حمض الستريك
15	نسبة محتوى الماء	
30	نسبة السكروز	جميع المنتجات الغذائية
10	نسبة الوزن المصفى	السكريات
30	درجة الاستقطاب	دقيق القمح
10	نسبة الاستخراج	المانجا المعلبة
10	الفراغ الراسي	زيتون المائدة
7	عدد الثمار/كغ وزن مصفى	القهوة المحمصة
15	قلوية الرماد القابل للذوبان في الحمض	مستحضرات العناية بالبشرة
5	الكشف عن المواد الفعالة الاخرى	ومنظف جلي
5	ثباتية المنتج على درجة حرارة عالية	معجون الأحذية
5	ثباتية المنتج على درجة حرارة منخفضة	
5	نسبة الفصل أثناء العرض	منظف الزجاج
5	ترك أي أثر بعد الاستعمال	
15	نسبة الرماد غير الذائب بالماء	معجون الحلاقة
15	نسبة الرماد غير الذائب بالكحول	
15	نسبة حمض الهيدروكلوريك	مزيل التكلس
5	الكشف عن حمض النيتريك	
20	التركيب (CaCo)	كربونات الكالسيوم
20	نسبة القلويات الكلية الذائبة محسوبة على أساس	كربونات الصوديوم
15	القدرة على خفض العسرة	مساحيق الغسيل
20	نسبة الزيولايت	
15	محتوى الكلوريدات محسوب على اساس كلوريد	الصابون بانواعه
10	الكلوريدات محسوب على اساس كلوريد	
10	وزن القطن الملبس	القطيلة القطنية
15	نسبة المرور من المنخل	الطحين؛ الملح؛ جوز الهند؛ كريم كاشط
20	نسبة كربونات الصوديوم	هيدروكسيد الصوديوم
10	الابعاد(الطول*العرض)	جميع المنتجات ذات القياسات
5	تشكيل وسط فيزيائي متجانس في الماء العسر	المطهرات
20	(العكارة)	
20	نسبة كبريتات الصوديوم	صوديوم لوريل سلفيت
20	نسبة حمض الكبريتيك	حمض السلفونيك
5	ثباتية المستحلب	ملمع اثاث
5	التعكير عند التبريد	العطور
5	الكشف عن المواد ذات الفعالية السطحية	القطن الطبي

الأجور (دينار)	نوع الفحص
5	إضافة اي فحص كشف حسي /فيزيائي
5	اختبار الشطف
7	إضافة اي عيب في المنتج
10	نسبة الرطوبة والمواد المتطايرة
10	جفاف المنتج بعد الاستخدام
15	نسبة المواد غير المتطايرة المذابة في الكحول (الاملاح غير العضوية)
10	نسبة المواد غير المتطايرة
10	الوزن النوعي
5	التجانس /عدم التجانس
20	فحوصات باستخدام ICP
25	فحوصات باستخدام UV
20	فحوصات باستخدام milkscan
25	فحوصات باستخدام KJELDAHL
35	فحوصات باستخدام GC/MS
35	فحوصات باستخدام LC/MS
15	فحوصات باستخدام (RM (Refractometer
10	الحجم/الحجم الصافي/حجم الرغوة او السائل/اي حجم

الأجور (دينار)	نوع الفحص
20	فحص السكريات الاحادية
20	فحص السكر المختزل
5	الخلو من الرواسب
5	تقدير الثبات عند التخزين
10	نسبة الحشوة
35	فحص نسب الفثالات في الالعب (ملاحظة للنوع الواحد فقط)
30	فحوصات باستخدام FTIR

المادة 11

تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحص والاختبار والتحليل في مختبر الزيوت المعدنية حسب الجدول التالي :

No	Test name	Price (JD)
1	Flash point (c.o.c)/open cup (درجة الوميض (بطريقة الكأس المفتوح	20
2	Flash point/closed cup (درجة الوميض (بطريقة الكاس المغلق	20
3	Fire point (c.o.c)/open cup (درجة الاشتعال (بطريقة الكاس المفتوح	20
4	Pour point (درجة الانسكاب)	20
5	Cloud point (درجة التغييم)	20
6	Copper strip corrosion (تآكل شريط النحاس)	15
7	Kinematic viscosity at 40 (اللزوجة الكينماتيكية عند درجة 40 °س)	15
8	Kinematic viscosity at 100 (اللزوجة الكينماتيكية عند درجة 100 °س)	15

9	Acid number (الرقم الحامضي)	20
10	Base number (الرقم القاعدي)	20
	Cold Cranking simulator (for each temperature)	
11		30
	CCS (عند كل درجة حرارة) اللزوجة التحريكية باستخدام جهاز	
12	Noack taster (Evaporation loss) الفقد بالتبخير	20
13	Karl Fischer (Water content) محتوى الماء باستخدام جهاز كارل فشر	30
14	Penetrometer (Penetration test) فحص الغرز	25
15	Dropping point درجة التسييل	20
	Brook field viscosity at each temperature	
16		25
	Brook field (عند كل درجة حرارة) اللزوجة الظاهرية باستخدام جهاز	
17	Viscosity index (معامل اللزوجة)	5
18	Foam test (for each sequence) (فحص الرغوة) (لكل مرحلة)	20
19	Appearance (المظهر)	5
20	Color (اللون)	10
21	NLGI consistency number (درجة القوامية)	5
22	Net weight / Volume	10

المادة 12

1-12 تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحوصات التفصيلية في مختبر كفاءة الطاقة بواسطة جهاز (Integrating Sphere System) حسب الجدول التالي :

الأجور (دينار أردني)					الفحص
PW	≥	P 400W	≥	P 150	P
400		150		65	65≥
W		W		W	W
200		120		50	20
50		40		30	10
2500		2000		800	400
					التقادم (Ageing)
					الاحماء (Pre – Heating)
					فحص الاستنارة
					(Lumen Maintenance)
					فحص الجهد (Voltage)
				20	
				20	فحص التيار (Current)
				20	فحص معامل القدرة (Power Factor)
				30	فحص القدرة (Power)
				30	فحص شدة الاضاءة (Luminous Flux)
				30	فحص كفاءة الاضاءة (Luminous Efficacy)
				30	فحص ((Color Rendering Index

	(Ra)
30	فحص حرارة اللون ((Correlated Color Temperature (CCT)
30	فحص ((Standard Deviation of Color Matching (SDCM)
50	فحص زمن البدء (Starting Time)
50	فحص زمن التشغيل (Run-Up Time)
40	فحص تصنيف كفاءة الإضاءة
	(Energy Efficiency Class)

12-2 تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحوصات التفصيلية في مختبر وحدات الإنارة بواسطة جهاز (Goniophotometer) حسب الجدول التالي:

نوع الفحص	القيم والنتائج المشمولة في الفحص	أجور الفحص (دينار أردني)
	• درجة الحرارة المرتبطة باللون (Correlated Color Temperature)	
الفحوصات اللونية	• الاحداثيات اللونية (Chromaticity Coordinates)	350
Colorimetric Tests	• مؤشر تجسيد اللون (Color Rendering Index)	
نوع الفحص	القيم والنتائج المشمولة في الفحص	أجور الفحص (دينار أردني)
	• توزيع شدة الإضاءة (Luminous Intensity Distribution)	
الفحوصات الضوئية	• التدفق الضوئي الكلي (Total Luminous Flux)	
Photometric Tests	• التدفق الضوئي النطاقي (Zonal Luminous Flux)	350
	• كفاءة الإضاءة (Luminous Efficacy)	
	• القدرة الكهربائية	

(Power)

• فرق الجهد الكهربائي

(Voltage)

• شدة التيار الكهربائي

(Current)

الفحوصات الكهربائية

Electrical Tests

• معامل القدرة الكهربائية

(Power Factor)

• التردد الكهربائي

(Frequency)

تصنيف كفاءة الطاقة

50

Energy Efficiency Class

ملاحظة 1: الأجور أعلاه بناء على فحص وحدة إنارة واحدة (1 Piece) فقط ، وفي حال فحص أكثر من وحدة إنارة واحدة (سواء من نفس النوع أو من الأنواع الأخرى) يتم استيفاء الأجور لكل وحدة على حدة.

ملاحظة 2: يتم استيفاء كامل أجور الفحوصات الأساسية (الكهربائية والضوئية) بغض النظر عن عدد القيم المطلوبة للفحص والمشمولة ضمن هذه الفحوصات ، كما يتم استيفاء كامل أجور الفحوصات اللونية بغض النظر عن عدد القيم المطلوبة للفحص والمشمولة ضمن هذه الفحوصات أيضاً.

ملاحظة 3: في حال طلب تصنيف كفاءة الطاقة يتم استيفاء أجور الفحص بالإضافة إلى أجور الفحوصات الأساسية (الكهربائية والضوئية).

المادة 13

الباب العاشر

الأجور العامة

1-13 يتم استيفاء مبلغ (5) دنانير بدل إصدار صورة طبق الأصل مصدقة عن أي كتاب رسمي من المؤسسة، وهي تختلف عن رسوم إصدار نسخة أصلية من الوثيقة.

2-13 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمات الكشف على المنتجات في الحالات المحددة كما يلي:

1-13-2 مبلغ (50) ديناراً بدل الكشف الأول للتأكد من تصويب المخالفات بغض النظر عن الكمية أو التصويب المطلوب.

2-13-2 مبلغ (70) ديناراً بدل أي إعادة للكشف للتأكد من تصويب المخالفات بغض النظر عن الكمية أو التصويب المطلوب.

3-13-2 يضاف مبلغ (20) ديناراً كأجور للموظف المكلف بالكشف على المنتجات المستوردة للبيانات الجمركية غير المنجزة عن كل عملية كشف للتأكد من تصويب المخالفات، على أن لا يتجاوز عدد الموظفين ثلاثة للكشف الواحد.

4-13-2 يضاف مبلغ (10) دنانير كأجور للموظف المكلف بالكشف على المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة المضبوطة في الأسواق عن كل عملية كشف للتأكد من تصويب المخالفات، على أن لا يتجاوز عدد الموظفين ثلاثة للكشف الواحد.

3-13 تتقاضى المؤسسة مبلغ (20) ديناراً بدل أي كشف لأي أغراض أخرى تستدعي الكشف على المنتجات المستوردة التي تم

- إخراجها بتعهد جمركي لمستودعات صاحب العلاقة لحين استكمال إجراءات المؤسسة الأصولية.
- 13-4 تتقاضى المؤسسة الأجر التالية بدل تدقيق ودراسة أي وثائق فنية خاصة بطلبات الإعفاء التي تدرسها لجنة الإعفاء:
- 13-4-1 مبلغ (25) ديناراً بدل تدقيق ودراسة طلبات الإعفاء لكل صنف/ موديل.
- 13-4-2 يضاف مبلغ (10) دنانير لتقاضها لجنة الإعفاء على كل طلب إعفاء لكل صنف/ موديل.
- 13-5 يتم تحويل 50% من أجور المقيمين والخبراء الفنيين والمفتشين إذا كانوا من داخل المؤسسة إلى حساب أمانات صندوق مكافآت الموظفين.
- 13-6 يتم استيفاء 25% من أجور المقيمين والخبراء الفنيين والمفتشين من خارج المؤسسة في حال تم تدريبهم من قبل المؤسسة.
- 13-7 يتم تحويل 100% من أجور لجنة الإعفاء وأجور الموظفين المكلفين بالكشف على تصويب مخالفات المنتجات إلى حساب أمانات صندوق مكافآت الموظفين.
- 13-8 تتقاضى المؤسسة مقابل خدمة دراسة وقبول شهادات الفحص الصادرة عن الجهات المعتمدة من المؤسسة لفحص المركبات الكهربائية المستعملة نسبة (10%) من قيمة أجور الفحص وأجور إعادة الفحص للمركبات الكهربائية المستعملة التي يتم استيفائها من قبل أي جهة معتمدة من المؤسسة لفحص المركبات الكهربائية المستعملة.
- 13-9 تخصص نسبة (50%) من المبالغ التي تتقاضها المؤسسة وفقاً للبند (8-13) للجان وفرق العمل والموظفين المكلفين بتطبيق أحكام تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، يتم تحويلها إلى حساب أمانات صندوق مكافآت الموظفين.

تعديلات المادة :

- هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب التعليمات المعدلة لسنة 2024.

المادة 14

الباب الحادي عشر

التعليمات الملغاة

- 14-1 تلغى (التعليمات المعدلة لتعليمات أجور الخدمات المقدمة من مديريات التقييس والرقابة وشهادات المطابقة رقم (5) الصادرة عام 2001) .
- 14-2 تلغى (قائمة تعديل أجور بدل الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (5/2014) المنعقدة بتاريخ 24/8/2014) .
- 14-3 تلغى كافة القرارات السابقة لمجلس إدارة المؤسسة التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

م. مها علي

وزير الصناعة والتجارة والتموين

رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

From: Wafa Awaisheh <Wafa.Awaisheh@acc.org.jo>
Sent: Tuesday, September 1, 2026 9:02 AM
To: Amman Chamber of Commerce <Info@acc.org.jo>
Cc: rami alqasem <rami.alqasem@acc.org.jo>; leena malkawi <leena.malkawi@acc.org.jo>; Haifa Alqateitat <Haifa.Alqateitat@acc.org.jo>; Reem Tawalbeh <Reem.Tawalbeh@acc.org.jo>
Subject: مؤسسة المواصفات والمقاييس

الزميلات الفاضلات
تحية طيبة وبعد،،

لتعميم مشروع التعليمات المرفقة والمنشورة بواسطة مؤسسة المواصفات والمقاييس من خلال منصة تواصل لبدء الرأي حولها في مدة لا تتجاوز ١٠ أيام .

وشكراً

 غرفة تجارة عمان AMMAN CHAMBER OF COMMERCE 1923 f i x w y	Wafa'a Al-Awaisheh Legal Researcher Legal Affairs Section +962 (78) 6531492 +962 (6) 5666 151 ext. 1349 wafaa.awaisheh@acc.org.jo	وفاء العوايشة باحث قانوني قسم الشؤون القانونية
--	--	---

This email contains confidential and privileged information belonging to Amman Chamber of Commerce. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution and/or the taking of any action based upon reliance on the contents of this transmission is strictly forbidden. If you have received this message in error, please notify the sender by return email and delete it from your system. Thanks for your cooperation and understanding.

Please consider the environment before printing any email
للمحافظة على البيئة يرجى عدم طباعة هذه الرسالة الإلكترونية إلا للضرورة

