



مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

الترقيم / عام / 14548

التاريخ: 03 / 02 / 1447 هـ

الموافق: 29 / 07 / 2025 م

معالي

عطوفة

سعادة

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم/عطوفتكم/سعادتكم التكرم بالعلم بأن أسلوب العمل الفني المتبع في وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية يقتضي تعميم مشروع التصويت على الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي والتصويت عليه تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده كمواصفة قياسية أو قاعدة فنية أردنية.

لذا أرجو أن أرفق لكم طياً نسخة عن مشروع التصويت للمواصفة القياسية الأردنية أمريكية ٢٠٢٥/٦٣٧٣D الخاصة بالبتروول ومشتقاته - الخصائص القياسية للرباط الأسفلتي المصنف حسب درجة الأداء، الذي أعدته اللجنة الفنية الدائمة للبتروول ومشتقاته رقم (٦).

يرجى التكرم بعرض هذا المشروع على المختصين لديكم وموافاتنا بردكم عليه خلال شهر من تاريخه، وذلك باستخدام بطاقة التصويت المرفقة، علماً بأن عدم الرد خلال المدة يعتبر موافقة من قبلكم على المشروع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

م. عيبر بركات الزهير

المرفقات:


- مشروع التصويت
- بطاقة التصويت



نسخة/ مدير مديرية التقييس
نسخة/ رئيس قسم فحص ومراقبة المواصفات
نسخة/ رئيس قسم الصناعات الكيماوية
نسخة/ م. كفاح صالح
رأب- ٢٠٢٥/٧/٢٨

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
بطاقة تصويت

[illegible]



DJS ASTM D 6373:2025

ع ت أمريكية D 6373/2025

First edition

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبين مماثل)

البتروول ومشتقاته - الخصائص القياسية للرابط الأسفلتي المصنف حسب درجة الأداء

Petroleum and petroleum products – Standard specification for performance-graded asphalt binder

"This JS is based on ASTM D 6373-23, Standard Specification for Performance-Graded Asphalt Binder, Copyright ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. Translated and reprinted pursuant to license agreement with ASTM International"

مؤسسة المواصفات والمقاييس
المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تمت هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للبتروول ومشتقاته ٦ بدراسة مشروع المواصفة القياسية الأردنية أمريكية D ٢٠٢٥/٦٣٧٣ الخاص بالبتروول ومشتقاته - الخصائص القياسية للرباط الأسفلتي المصنف حسب درجة الأداء، وأوصت باعتماد المشروع المعدل كمواصفة قياسية أردنية أمريكية D ٢٠٢٥/٦٣٧٣، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية أمريكية D ٢٠٢٥/٦٣٧٣ تبني مماثل لمواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد D ٢٠٢٣/٦٣٧٣، الخصائص القياسية للرباط الأسفلتي المصنف حسب درجة الأداء، من خلال المصادقة على مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة ومواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد D ٢٠٢٣/٦٣٧٣ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.